

# FUGLEOBSERVASJONER I VESTVÅGØY OG PÅ GIMSØYA I 2023

## En oppsummering av Harald Mongstad Våge

I denne rapporten opererer vi med "Vårt område" = Vestvågøy kommune samt Gimsøya med øyene omkring. Se 2020 rapporten for å få forklaring på at Gimsøya er med. Der står det også hvilke seks arter som er sett på Gimsøya, men ikke i Vestvågøy kommune.

Alle arter som er sett i 2023 er med i denne oversikten. Kun observasjoner som er å finne på artsobservasjoner.no tatt med. Heldigvis er det nå nesten ingen funn som ikke legges inn her. Nummeret på observasjonen/antall år arten er sett tidligere er tatt med dersom dette er "lite" (< ca. 20). Fuglene er presentert i samme rekkefølge som i *Gyldendals store fugleguide* (fra 2015).

I 2023 ble det observert 160 ulike arter i "vårt område". Fem av disse: *gråstrupedykker*, *tundralo*, *alkekonge*, *gulerle* og *varsler* ble bare sett på Gimsøya.

Det ble ikke sett noen nye arter i Vestvågøy kommune i 2023. Dette betyr at BirdLife Lofoten sitt fuglearkiv for Vestvågøy og Gimsøya, fortsatt inneholder 261 arter (255 arter i Vestvågøy kommune). Ser en på **artsobservasjoner.no**, vil den observante leser se at her har antallet økt med to til 245. Dette skyldes at nøttekråke – sett i kommunen i år, men også en gang tidligere – ikke har vært lagt inn. Se og artsomtale under. Funn av vepsevåk fra 1986 er også lagt inn.

Ved utgangen av 2023 står det på **artsobservasjoner.no** at det er sett 245 arter på Vestvågøy, mens i vårt arkiv er det 255 arter. De 10 artene som mangler er enten gamle funn som ikke er lagt inn på artsobservasjoner, eller såkalte E-arter. De siste er arter/individer som regnes som rømlinger (fra parker, bur o.l). Mange av disse funnene ligger på artsobservasjoner, men blir altså ikke talt med. Disse seks tilhører første gruppe: *skogdue*, *dvergsvane*, *storfugl*, *snøugle*, *bøksanger* og *steppehauk*. Disse fire tilhører andre gruppe: *snøgås*, *dverggås*, *rødhalsgås* og *gulstrupespurv*.

Av uvanlige arter som ble sett i 2023 nevnes *tundrasædgås*, *kanadagås*, *knekkand*, *taffeland*, *dvergdykker*, *trane*, *kvarbbeckasin*, *fjelljo*, *turteldue*, *taksvale*, *gulerle*, *buskskvett*, *svartmeis*, *trekryper*, *varsler*, *nøtteskrike*, *nøttekråke* og *tornirisk*. Vil ellers nevne at årets høsttrekk av vadere var det beste på mange år.

Noen av observasjonene krever behandling og godkjenning av sjeldenhetskomitéer. Det tas forbehold om at dette går i orden.

Når det i teksten under står at arten er sett i en bestemt periode, vises det til data fra **artsobservasjoner.no**. Det kan selvsagt ikke utelukkes at arten er sett flere ganger enn det som vises her. Det kan også tenkes at vi har hatt besøk av arter som lokallaget ikke har fått kjennskap til.

Tårnseileren var årets fugl i Norge i 2023, men besøkte ikke oss.

Takk til Ann Britt Pilegaard-Simonsen og Jon Olav Larsen for å ha lest korrektur.

## Artsgjennomgang

**Sangsvane** – På den tradisjonelle svanetellingen første søndag i advent, 3/12, ble det registrert 67 fugler. Av disse var 6 ungfugler. Det ble sett uvanlig få svaner på denne turen rundt Vestvågøy og Gimsøya. Grunnen til dette er nesten helt sikkert den uvanlig kalde novembermåneden. Arten hekker nå regelmessig i Lofoten.

**Tundragås** – En fugl på Vestresand 16/4 (ABS) og fem (disse av underarten *albifrons*) på Saupstadneset 25/4 (JST).

**Tundrasædgås** – En fugl ved Farstadvatnet 7/5 (JST, HVÅ) og 15/6 (MEG, ABS). Samme fugl? 20. året en av sædgiessene besøker oss.

**Kortnebbgås** – Sett i perioden 18/4-19/8. Den første gåsa var ved Storeidvatnet (ABS), mens de 200 siste (4 flokker) trakk over Toftan (HVÅ). Også i år er det mulig at arten hekket på Vestvågøya, men konkrete hekkefunn foreligger ikke.

**Grågås** – Sett hovedsakelig i perioden 27/3-31/8. Den første gåsa var på Mjåneset, mens de 18 siste i denne perioden fløy over Sandberg (JSI). 30/9 var det en fugl på Tussan (OLH), mens to individer ble sett så sent som 24-25/11 i Steirapollen (JST, SHE). Flest fugler var ca. 170 ved Storeidvatnet 4/8 (HVÅ).

**Kanadagås** – En fugl i Hagvåg/Innerpollen 6/6 (HVÅ, ABS, BKL). Sannsynligvis var dette en fugl av en liten rase \* *parvipes*? Også en fugl i Borgvåg 4/8 (OLH). Den samme begge steder? Dette er 16. året arten besøker vårt område.

**Hvitkinngås** – Sett på vårtrekk i perioden 9-12/5. Den første gåsa var ved Storeidvatnet (MEG, ABS), mens de 110 siste i denne perioden var på Saupstad, Gimsøya (SHE, JST). Om høsten trakk 11 fugler over Hovsund, Gimsøya 1/10 (OLH).

**Gravand** – Sett i perioden 10/3-9/9. De to første fuglene var ved Høyenes (JST), mens den siste var i Fyglefjæra (MEG). Flest fugler var det, som vanlig, ved Sandøya. Her var det 34 5/8 (James Wilson).

**Stokkand** – Helårsfugl. Flest fugler, 180, var det i Leknesfjæra 12/10 (HVÅ).

**Snadderand** – Ei ho i Storeidvatnet 10/5 (MEG) og ett par i Haldsvågen 18/5 (MEG, FSO).

**Stjertand** – Sett i perioden 10/5-22/10. Første gang et par i Storeidvatnet (ABS), mens den siste var en hann i Vinjevika, Gimsøya (JST). Tar også med at det var tre fugler i Saltisen 30/9 (OLH).

**Skjeand** – Sett i perioden 13/5-2/9. Den første fuglen var en rastende hann på Storeide (ABS, HVÅ), mens den siste ble sett i Nordgårdsvatnet på Offersøya (OLH). Om arten hekket er usikkert, men kan ikke utelukkes. Flere ganger ble fire fugler sett samtidig.

**Brunnakke** – Ei ho overvintret i Fuglvika, Kvalnes. Ellers sett i perioden 10/4-21/10. De to første endene, ett par, var i Haldsvågen (HVÅ), mens de to siste var på Saupstad, Gimsøya (HVÅ). Flest fugler, 75, var det i Haldsvågen 9/9 (MEG).

**Krikkand** – Også i år overvintret noen fugler i Fuglvika, Kvalnes. En hann ble sett i Farstadvatnet 16/2 (JST, ENA). Ellers sett i perioden 14/3-29/10. De første av disse var en hann i Leknesfjæra (ABS), mens de fire siste var i fjæra på Eggum (ABS). Flest fugler, 34, var det i Haldsvågen 9/9 (MEG).

**Knekkand** – En hann i Leknesområdet 13-24/5 (OLH med flere). Dette er det 12. året denne arten besøker oss – samtlige har vært i Vestvågøy kommune.

**Taffeland** – En hann i Hestnesvatnet, Ballstad 15/5 (DBE). Dette er det 14. året denne arten besøker oss – samtlige har vært i Vestvågøy kommune.

**Bergand** – En til fire fugler ble sett i perioden 22/5-4/8. Årets første var fire i Hagvåg (HVÅ, ABS), mens de to siste fuglene, et par, ble sett i Keilvatnet (OLH).

**Toppand** – Sett i perioden 6/4-17/10. De syv første (6M og 1F) lå og ventet på våren i Gravdal havn (HVÅ), mens de seks siste var i Storeidvatnet (HVÅ). Flest fugler, 23, var det i Farstadvatnet 31/8 (MEG).

**Ærfugl** – Hekkefugl som sees hele året. Størst antall var ca. 260 fugler i Gimsøystraumen 27/3

(OLH).

**Praktærfugl** – Sett i perioden 11/1-5/4, de fleste i Gimsøystraumen, men er også sett på Vestvågøya. Flest fugler, 142, var det nordøst for Gimsøya 22/2 (MEG).

**Svartand** – Hovedsakelig vintergjest. Arten ble sett fra årsskiftet og ut februar, samt etter 20/10. Det er også noen funn i mai. Flest fugler, 10, var det i Gimsøystraumen 26/2 (ABS) og i Vågspollen 5/5 (SHE).

**Sjørre** – Vintergjest, hovedsakelig i Gimsøystraumen/Vinjevika, men også sett på Vestvågøya. Ingen funn i perioden 18/5-28/9. Flest fugler, vel 50, var det i Gimsøystraumen/Vinjevika flere ganger i perioden 22/2-29/4 (MEG, OLH, JST).

**Havelle** – Flest fugler sees om vinteren.

**Kvinand** – Enkeltindivider ble sett det meste av året. Ikke hekkende fugler oversomret i Borgpollene. Flest ender, 105, ved Flaget i Innerpollen 14/6 (HVÅ).

**Laksand** – Sett i perioden 1/5-30/8, de fleste var, som vanlig, mytefugler. De to første var i Tangstadpollen (BKL), mens de 20 siste ble sett i havna på Gravdal (OLH). Flest fugler, min 250, var det på Eggum 6/9 (HVÅ).

**Siland** – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 300, var det i Valberg 1/8 (Olav Tveiterås).

**Lirype** – Hekkefugl, som kan påtreffes hele året. 14/8 var det fire voksne fugler og 22 unger i Saltisen (OLH) og 13/11 var det 20 fugler på Sandberg (JSI).

**Fjellrype** – Hekkefugl som kan påtreffes hele året.

**Orrfugl** – Hekkefugl som kan påtreffes hele året.

**Smålom** – Hekkefugl, og den eneste lomarten som sees regelmessig hele året. Flest fugler, 24, var det ved Eggum 23/3 (JST).

**Storlom** – Den første ble sett overvintrende på Eggum 10/1 (JST). Det var også en i Vinjevika, Gimsøya 12/3 (FSO). Potensielle hekkefugler ble sett i perioden 27/4 – 22/9. De to første, et par, var i Hovsund, Gimsøya på kjent hekkelokalitet (OLH), mens de to siste var i Farstadvatnet (ABS). Flest fugler, seks, var det i Jordensdvatnet, Gimsøya 12/8 (OLH).

**Islom** – Vintergjest på «yttersia» fram til 19/5. Dessuten en fugl ved Saupstadneset, Gimsøya 25/7 (JST).

**Gulneblom** – Hele 14 fugler i Vinjevika, Gimsøya 25/7 (JST). Ellers vintergjest på «yttersia» fram til 19/5. Tilbake 11/10.

**Horndykker** – Vinterfunn: to fugler i Vinjevika, Gimsøya 22/2 (MEG). Utenom Gimsøya sett i perioden 6/4-21/10. De to første i Vikspollen (BKL), mens de tre siste var i Ytterpollen (ABS). Flest fugler, 22, var det i Storeidvatnet 7/5 (JST).

**Dvergdykker** – En fugl i Lauvåspollen 7/3 (JOL, HVÅ).

**Gråstrupedykker** – 1-13 fugler i Vinjevika, Gimsøya i vinterhalvåret. Den siste ble sett 5/5 (JST). Flest fugler var det 24/4 (JST). Ingen funn på Vestvågøya dette året.

**Havsvale** – En fugl ved Eggum 1/9 (HVÅ, John-Gunnar Juliussen) ved ringmerkingsforsøk, men fuglen gikk ikke i nettet.

**Havsule** – Sett i perioden 30/4-1/10. Årets to første fugler var i Undstadvika (BKL), mens de siste trakk forbi Eggum (ABS, HVÅ). Ett par gjorde hekkforsøk på Borgvær, men fikk sannsynligvis ikke fram unger (BKL).

**Storskarv** – Hekkefugl, som kan sees hele året. Flest fugler, ca. 340, var det i hekkebiotop på Borgvær 16/4 (BKL).

**Toppskarv** – Hekkefugl, som kan sees hele året.

**Gråhegre** – Hekkefugl, som ble sett hele året. Flest fugler, 25, ble sett rastende i Fyglefjæra 2/10 (HVÅ).

**Havørn** – Hekkefugl, som kan sees hele året. Flest fugler, hele 48, var det ved avfallsdeponiet på Haugen 15/1 (JST).

**Kongeørn** – Fåtallig hekkefugl, som kan påtreffes hele året. Som oftest enkeltindivid. Imidlertid ble det sett hele tre fugler over Horn i Valberg 21/12 (Truls Andreassen).

**Fjellvåk** – Noen få observasjoner i perioden 26/4-26/8. Sannsynligvis hekket minst ett par i Vestvågøy kommune.

**Spurvehauk** – Fåtallig ”vinterfugl”. Ingen funn i perioden 14/5-22/9.

**Hønehauk** – Noen få funn det meste av året.

**Tårnfalk** – Fåtallig fra midten av mai.

**Vandrefalk** – Ytterst få funn i perioden 22/4-12/9. Ingen reir funnet, men årsunger sett i Leknesområde i månedsskiftet august-september (MEG, ENA, HVÅ).

**Dvergfalk** – Enkeltindivider sett på flere lokaliteter i perioden 16/4-14/9. Den første på Vestresand (ABS), mens den siste ble sett i på Sandberg (JSI).

**Jaktfalk** – To funn, 13/1 og 20/8, Begge i Borgvåg (ABS).

**Sothøne** – En fugl i Storvatnet, Ballstad 23/5 (DBE). Har hekket i vårt område tidligere.

**Trane** – En fugl nær Ramsvikvatnet 3/10 (Geir Lakselvhaug).

**Tjeld** – Hekkefugl – sett i perioden 4/3 -28/9. De to første ble sett ved Bjørnsandveien (BKL), mens den siste var i Leknesfjæra (HVÅ). Flest fugler, 140, var det i Leknesfjæra 31/3 (OLH).

**Sandlo** – Hekkefugl – sett i perioden 25/3-2/10. Årets første fugl var på Saupstadneset, Gimsøya (JST), mens den siste var i Leknesfjæra (HVÅ). Flest fugler, 60, var det i Leknesfjæra 5/9 (ENA).

**Tundralo** – To fugler på Saupstadneset, Gimsøya 1/10 (OLH). Ikke sett i Vestvågøy kommune dette året.

**Boltit** – Ett par på Helfjellet 29/5 (HVÅ, SHE).

**Heilo** – Hekkefugl. Ble sett i perioden 6/4-9/9. Den første fuglen var på Holsmoa (HVÅ), mens de fem siste ble sett i Fyglefjæra (MEG). Flest fugler, var det som vanlig ved Saupstad, Gimsøya. 7/5 ble det sett 48 (JST).

**Vipe** – Sett i perioden 13/3-23/10. De fire første rastet på Strenden, Storeide (HVÅ), mens den siste var i Svingen, Fygle (ABS). Noen par hekket også i år ved Storeidvatnet og Svanvatnet. Flest fugler, 12, fløy over Storvatnet på Ballstad 15/9 (HVÅ).

**Polarsnipe** – Sett i perioden 11/5-1/10. De 25 første fuglene var i Haldsvågen (HVÅ), mens de fem siste ble sett på Saupstadneset, Gimsøya /OLH). Flest fugler, ca. 70, var det i Haldsvågen en periode rundt 20/5 (HVÅ m.fl.).

**Sandløper** – Knappt 10 funn i perioden 4/6-1/10. De to første var på Sandøya (SHE), mens de fire siste var på Saupstadneset (OLH). Flest fugler, åtte, var på Høyenes 15/6 (MEG).

**Fjæreplytt** – Vanlig vinterfugl på egnede lokaliteter. Ingen funn i perioden 17/3-20/10.

**Steinvender** – To fugler på Saupstadneset 29/5 (JST), en til to fugler i Tobbenesosen 6/8-5/9 (HVÅ, MEG, ENA) og tre på Eggum 7/9 (AMD).

**Myrsnipe** – Hekkefugl – sett i perioden 7/5-7/10. Årets første fugl var på Saupstadneset (JST), mens de fem siste var i Leknesfjæra (HVÅ). Mange fugler, ca. 150, ble sett i Leknesfjæra 30/8 (HVÅ, ABS). 9/9 var det 145 i Fyglefjæra (MEG, HVÅ).

**Tundrasnipe** – En til ni fugler i perioden 9/8-1/10. De tre første var i Haldsvågen (HVÅ), mens de fire siste var på Saupstadneset (OLH).

**Temmincksnipe** – En fugl i Tobbenesosen, Leknesfjæra 9/8 (HVÅ). Hekket tidligere fåtallig på Sandøya.

**Dvergsnipe** – En til 20 fugler sett i perioden 26/7-9/9. Den første var på Saupstadneset (JST), mens den siste var på Eggum (AMD). Flest fugler var det i Haldsvågen/Leknesfjæra (MEG).

**Skogsnipe** – En fugl i fjæra ved Bolle 9-12/5 (ABS, JOL). Funn nr. åtte i kommunen.

**Strandsnipe** – Hekkefugl. En til to fugler ble sett i perioden 12/5-2/9. Årets første var ved Hagbarholmen, Ytterpollen (ABS), mens den siste var på Eggum (AMD).

**Rødstilk** – Hekkefugl – flest sett i perioden 12/4-1/9. De første av disse var på Saupstad (JST), mens den siste var i Leknesfjæra (HVÅ). Flest fugler, 12, var det på Høyenes 5/8 (James Wilson). En sen fugl i Svanvatnet 13/10 (HVÅ).

**Sotsnipe** – Sett under høsttrekk i perioden 27/7-19/10. Den første fuglen ble sett i Leknesfjæra (HVÅ), mens den siste var i Haldsvågen (MEG). Flest, 25, var det i Saltisen 30/8 (HVÅ).

**Gluttsnipe** – En tidlig fugl på Bolle 15/5 (ABS). Videre sett i perioden 27/8-13/9. De tre første var i Haldsvågen (MEG). Her var også den siste (HVÅ).

**Svarthalespove** – Sett på i perioden 6-29/5. Den første var i Svanvatnet (MEG, ABS, HVÅ), mens de seks siste ble sett på Saupstad, Gimsøya (JST). Flest fugler, åtte, var det på Haugsmyra, Storeide 10-12/5 (MEG, HVÅ). Alle fuglene som ble underartbestemt tilhørte, som vanlig, underarten *islandica*. Det er sannsynlig at fuglene som besøker vårt område skal til Island, men har hekket hos oss tidligere.

**Lappspove** – Forholdsvis mange funn i perioden 2/7-22/10. Den første fuglen var på Eggum (AMD), mens de to siste (årsfugler) var på Saupstadneset (JST).

**Storspove** – Hekkefugl. Noen fugler overvintret, som vanlig hovedsakelig ved Sandøya. Flest fugler, hele 56, var det i Bollefjæra 8/4 (ABS).

**Småspove** – Hekkefugl – sett i perioden 6/5-2/9. Den første fuglen var ved Sevvatnet, Bollemyrene (MEG), mens den siste var på Borgvær (BKL). Her var det også flest fugler, 10, 24/7 (BKL). Lokallaget undersøkte hekkebestanden i hele Lofoten i år. Rapporten finnes her:

<https://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=3329>

**Rugde** – Hekkefugl – sett i perioden 14/4 – 25/6. Den første var på Apnes (ABS), mens den siste fløy over Toftan (HVÅ).

**Enkeltbekkasin** – Hekkefugl. En fugl på Båtneset, Berg 15/3 (HVÅ). Ellers sett i perioden 16/4-21/10. Den første av disse var på Borgvær, og her ble også den siste sett (BKL). Stedet for flest fugler, fem, var også Borgvær den 2/9 (BKL).

**Kvartbekkasin** – En fugl på Helle 30/9 (Lise Haug) og en i Tobbenesosen, Leknesfjæra 20/10 (HVÅ). Funn nr. 13 og 14 i vårt område.

**Svømmesnipe** – En fugl i Stortjønna, Eggum 29/5 (AMD) og en i Årrvågen, Gimsøya 12/6-2/7 (SHE, FSO). 18. året arten er registrert i vårt område.

**Brushane** – En til tre hanner på vårtrekk ved Storeidvatnet 13-29/5 (ABS, HVÅ m.fl.). Videre sett på høsttrekk i perioden 25/7-23/9. Den to første av disse var ungfugler ved Svanvatnet (HVÅ), mens den siste var i Fyglefjæra (HVÅ). Flest fugler, ca. 100, var det på Bolle 22/8 (HVÅ).

**Tyvjo** – Fåtalig hekkefugl. Sett i perioden 14/5-5/9. Første fuglen var over Gimsøybrua (JST), mens den siste var ved Ballstad (ENA).

**Fjelljo** – En rastende fugl i Borgvåg 4/8 (OLH). 8. året arten sees i vårt område.

**Hettemåke** – Hekkefugl. Sett i perioden 21/2-29/10. Årets første var på Saupstad, Gimsøya (JST), mens den siste ble sett i Eggumsfjæra (ABS). Oversikt over høyeste registrerte antall individer på aktuelle hekkelokalteter: Storeidvatnet (100), Sevvatnet på Bollemyrene (6), Svanvatnet (10), Skjerpvatnet (4), Skotnesvatnet, Ballstad (20), Holdalsvatnet (120), Borgavatnet (220), Saltisen (8), Farstadvatnet (12) og Sandøya (25), Eggumstjønna (22). Det var ingen systematisk registrering i år.

**Fiskemåke** – Hekkefugl - sett i perioden 22/3-31/10. De to første var i Leknesfjæra (HVÅ), mens de 12 siste ble sett i Vikspollen (HVÅ). Flest fugler, 50, ble sett flere steder i perioden 28/4-1/10.

**Gråmåke** – Hekkefugl som sees hele året. Valgt til årets fugl i 2024.

**Svartbak** – Hekkefugl som sees hele året.

**Sildemåke** – Hekkefugl - sett i perioden 2/3-9/9. Den første fuglen var ved Nappstraumen (HVÅ), mens de to siste var i Fyglefjæra (MEG). De fleste av årets fugler tilhørte, som vanlig, lyse underarter *graellsii/intermedius*.

**Krykkje** – Kan påtreffes hele året. Nusfjord, i Flakstad kommune, er nærmeste hekkested.

**Grønlandsmåke** – En fugl i Ballstad havn 15/2 (Stig Werner Bolle).

**Makrellterne** – Hekkefugl - sett i perioden 19/5-19/8. Årets første fugl var i Vinjevika, Gimsøya (JST), mens de ni siste, herav fire årsunger, ble sett i ved Farstadvatnet (MEG).

**Rødnebbterne** – Sett i perioden 19/5-23/8. De 12 første var i Vinjevika, Gimsøya (JST), mens de tre siste var i Storeidvatnet (Trond Øigarden). Ingen hekking i år(?).

**Alkekonge** – En fugl ved Haltgamneset, Gimsøystraumen 12/1 (FSO).

**Lunde** – En død fugl på Raksand 19/6 (BKL) er årets eneste kjente funn.

**Teist** – Hekkefugl, som kan sees hele året.

**Lomvi** – To og seks fugler sett ved Stamsund henholdsvis 24/2 og 19/3 (PSK). Dessuten fire i Gimsøystraumen 18/5 (JST).

**Alke** – Kan sees det meste av året. Flest fugler, ca. 100, var det i Gimsøystraumen 29/4 (JST).

**Bydue** – Så mange som 11 fugler er sett i Stamsund i løpet av året (ABS, HVÅ).

**Ringdue** – Hekkefugl - sett i perioden 6/4-29/10. Den første dua var i Holskryset (HVÅ), mens den siste var på Eggum (ABS).

**Tyrkerdue** – Fortsatt noen fugler både på Gravdal og Leknes/Fygle hele året.

**Turteldue** – En fugl i Stamsund 16-17/9 (kilde: Martine Horn Gjernes).

**Gjøk** – Hekkefugl - sett og hørt i perioden 28/5-28/7. Den første var i Stamsundmarka (ABS), mens de siste var i Linddalen (HVÅ).

**Haukugle** – Enkeltindivider sett i perioden 30/8-30/10. Den første var ved Hauklandsvatnet (SHE), mens den siste var i Sjubakkan.

**Hornugle** – Sett i perioden 5/3-24/9. Den første var ved Hagvågen (BKL), mens den siste ble sett ved Storeidvatnet (MEG). I år hekket hornugla i hvert fall ved Lilleidet og ved Torvdalsvatnet.

**Jordugle** – Noen få funn i perioden 12/5-1/10. Det første i Borgvåg (ABS), mens den siste fuglen måtte avlives på grunn av skade (BKL). Fuglen ble funnet på gamleveien til Unstad.

**Gråspett** – Seks funn i perioden 1/4-31/12. Det første på Klevstad 1/4 (BKL), mens den siste var ved Bruhaugvatnet, Ballstad (DBE).

**Flaggspett** – En fugl på Sandberg 17+20/3 (JSI). Fra 17/8 opptrådte denne spetten invasjonsartet ut året. Flest fugler, hele åtte, var det i Kyllingdalen 26/8 (DBE).

**Sandsvale** – Hekkefugl - sett i perioden 6/5-1/8 (sannsynligvis noe lengre). Den første fuglen var på Borgvær (BKL), mens de ca. 50 siste ble sett på Uttakleiv (HVÅ). Flest fugler, ca. 60, var det på Gimsømytene 25/7 (JST). Også i år hekket svalene på Uttakleiv. Sannsynligvis var 60-70 reir i bruk. God sesong. Tre rør ble satt inn i bakken i vår. Minst to av disse var i bruk (Eldar Andersen).

**Låvesvale** – Hekkefugl – observert i perioden 7/5-5/10. De to første fuglene ble sett ved Skulbruvatnet (ABS), mens den siste var på Toftan (HVÅ). Flest fugler, ca. 30, var det ved på Toftan (HVÅ).

**Taksvale** – Knappt 10 funn i perioden 13/5-10/9. Det første ved Storeidvatnet (ABS, HVÅ), mens den siste svala ble sett i Bergsdalen (HVÅ).

**Skjærpiplerke** – Hekkefugl som overvintrer fåtallig, bl.a. på Eggum og Uttakleiv. Kan derfor påtreffes hele året. Flest fugler, ca. 10, ble sett på Uttakleiv 2/8 (HVÅ).

**Heipiplerke** – Hekkefugl - sett regelmessig i perioden 16/4-1/10. Den første var på Sandøya (ABS), mens de to siste var på Saupstadneset, Gimsøya (OLH). Flest fugler, 12, var det på Kartneset 16/5 (JOL).

**Linerle** – Hekkefugl - sett i perioden 12/4-30/9. Årets første fugl var i Vinjevika, Gimsøya (JST). Dette var ei svartryggerle. De åtte siste var i Leknes havn (OLH). Flest fugler, 10, var det i Bergsdalen 9/9 (HVÅ).

**Gulerle** – Ei sørlig gulerle på Saupstadneset 7/5 (JST). Funn nr. 12 av gulerle i vårt område. Hele syv har vært på Saupstadneset.

**Fossefall** – Fåtallig hekkefugl som kan påtreffes hele året – som oftest enslige fugler.

**Sidensvans** – Til stede hele året. Flest fugler, ca. 200, var det på Leknes 7/10 (MEG).

**Jernspurv** – Hekkefugl - registrert i perioden 30/4-19/9. Den første ble sett i Stamsund (ABS), mens den siste var på Toftan (HVÅ).

**Rødstrupe** – Hekkefugl, som ble sett i perioden 11/3 – 30/12. Den første var mellom Rams- og Pettvika (Svenn Bjarne Pettersen), mens den siste var i Kyllingdalen (DBE).

**Blåstrupe** – Hekkefugl - sett i perioden 23/5-23/9. Den første sang i Leknesmarka (ABS), mens den siste, en ung hann, ble ringmerket på Toftan (HVÅ).

**Steinskvett** – Hekkefugl - sett i perioden 19/4-1/10. Den første, som er ny tidligrekord med en

dag, ble sett i Eggum havn (BKL). Den siste ble også sett på Eggum, men på moloen midt i bygda (ABS).

**Buskskvett** – En fugl på Val (nær Vestresand) 15/6 (ASO).

**Måltrost** – Hekkefugl, som ble sett i perioden 10/4-15/6. Den første fuglen var på Sandberg (JSI), mens de to siste var i Holsdalen (HVÅ).

**Rødvingetrost** – Hekkefugl, som ble sett i perioden 12/4-28/10. Den første var i Djupdalen i Valberg (FSO), mens den siste var på Toftan (HVÅ). Flest fugler, 28, var det på Vestresand 1/10 (OLH).

**Gråtrost** – Hekkefugl, som ble sett i perioden 18/4-12/11. Den første var ved Nappstraumen (OLH), mens den siste var på Sandberg (JSI). Flest fugler, 86, var det på Klevstad 12/10 (BKL).

**Svarttrost** – Hekkefugl, og den eneste trostearten som er regelmessig om vinteren – da flest hanner. Som oftest ser en bare en eller to fugler samtidig,

**Ringtrost** – Hekkefugl, som ble sett i perioden 16/4-25/6. Den første av disse var i Rokkvika (ABS), mens den siste var på Steindalstinden (HVÅ).

**Hagesanger** – En fugl ble ringmerket på Toftan 23/9 (HVÅ).

**Munk** – En hann på Toftan 13/10 var årets beholdning (HVÅ).

**Sivsanger** – Hekkefugl - sett i perioden 9/6-20/8. Årets første fugl ble sett ved Skjerpvatnet (HVÅ, ABS), mens den siste var i Hovsund, Gimsøya (AHE).

**Løvsanger** – Hekkefugl - ble sett i perioden 15/5-9/9. De to første var på Bolle (ABS), mens den siste var i Bergsdalen (HVÅ).

**Gransanger** – Hekkefugl - sett/hørt i perioden 25/4-17/11. Både den første og siste fuglen var på Toftan (HVÅ).

**Gulbrynsanger** – En fugl i Borga, Leknes 22/9 (JOL).

**Fuglekonge** – Noen observasjoner i perioden 18/5-30/12. Den første fuglen var i Holandsgrova (ABS), mens den siste var i Kyllingdalen (DBE).

**Gjerdesmett** – Noen få observasjoner det meste av året. Sannsynlig hekking i Holandsgrova også i år (HVÅ).

**Gråfluesnapper** – To fugler i Voieskogen 18/5 (ABS, HVÅ), en fugl på Klevstad 10/6 (BKL), to på Sandberg tidlig i august og 6/9 (JSI), en på Eggum 29/8 (ASO) og tre i Kyllingdalen 9/9 (DBE).

**Svarthvit fluesnapper** – Kassehekker - sett i perioden 9/5-29/8. Den første fuglen var i Stamsund (ABS), mens den siste var på Røa, Eggum (ASO).

**Kjøttmeis** – Vår vanligste meiseart. Flest fugler, 17, var det ved Borgavatnet 16/2 (ENA). 16 fugler ble sett samtidig flere ganger i Huldreveien, Stamsund (ABS). Hekkefugl.

**Svartmeis** – En fugl på Gravdal 6/4 (JOL), en i Holandsgrova 18/5 (ABS) og tre i Nykmarka 22/9 (HVÅ). Dette er det 11. året denne meisa besøker oss.

**Blåmeis** – Nå helårs- og hekkefugl. Hele fem fugler besøkte Sandberg 8/11 (JSI).

**Granmeis** – Helårsfugl. Hekker. Flest fugler samtidig var fire i Stamsund 11/4 (ABS).

**Trekryper** – En fugl i Kyllingdalen 5/11 (DBE). Funn nr. 14 i vårt område/kommune.

**Varsler** – En fugl i Vikspollen, Gimsøya 7/5 (JST). Funn nr. åtte i vårt område, men ikke sett på Vestvågøya i år.

**Skjære** – Helårsfugl. Hekker. Flest fugler, ca. 40, var det på Ostasmyran 29/1 (Grete Finstad) er uvanlig mange samtidig.

**Notteskrike** – Ny invasjon i år som startet med en observasjon i Kyllingdalen 8/10 (DBE) og som varte til minst 26/11. På Moland i Valberg var det hele ni fugler 8/10 (Eric Fokke). Dette er 9. året denne kråkefuglen besøker oss.

**Nøttekråke** – En fugl på Haugsmyra, Gravdal 13/9 (Martine Horn Gjernes m.fl.). Funn nr. to i kommunen. Det første var også på Gravdal. To fugler ble da sett ca. ei uke fra 25/9-1995 (Jon Nyvoll tok bilde.).

**Kråke** – Helårsfugl. Hekker. Størst antall, ca. 500, var det på Lofoten avfallsdeponi på Haugen

15/1 (JST).

**Ravn** – Helårsfugl. Hekker. Størst antall, ca. 100, var det på Lofoten avfallsdeponi på Haugen 15/1 (JST).

**Stær** – Hekkefugl – trekkfugl, men noen overvintrer, så arten kan sees hele året på enkelte lokaliteter. Ingen meldt etter oktober i år. Flest fugler, ca. 100, sett flere ganger på Sandberg i september (JSI).

**Gråspurv** – Hekkefugl. Det er uvanlig å finne denne arten i ubebodde områder. Flest fugler, 30, var det på Ballstadøya 1/1 (ABS).

**Bokfink** – Hekkefugl. Denne arten, som tidligere var en sjelden gjest, er nå ganske vanlig store deler av året. I år sett i perioden 15/1-30/12. Ei ho på Klevstad (BKL) var først, mens en fugl på Ballstad var årets siste DBE). Flest fugler, hele ca. 30, var det i Bergsdalen 10/9 (HVÅ).

**Bjørkefink** – Hekkefugl som ble sett i perioden 10/5-30/10. Den første var i Kyllingdalen (ABS, HMV), mens den siste ble sett i Stamsund (ABS).

**Tornirisk** – En hann på Eggum 12/6 (ASO). Funn nr. fire vårt område/kommune,

**Bergirisk** – Hekkefugl – trekkfugl, men mange overvintrer. Flest fugler, ca.50, var det på Uttakleiv 2/9 og på Eggum 6/9, begge (HVÅ).

**Gråsisik** – Hekkefugl. En fugl på Toftan 26/2 (HVÅ). Ellers sett i preioden 10/5-12/10. Flest fugler, ca. 50, var det på Sandberg 12/10 (JSI).

**Polarsisik** – En fugl, Vinje, Gimsøya 7/4 (AHE) og en voksen hann på Toftan 23/9 (HVÅ). Denne ble ringmerket,

**Grønnfink** – Hekkefugl som har hatt store problemer med sykdom/død i mange år, men kanskje går det bedre nå? Flest fugler, ca. 100, var det ved Vikspollen 31/10 (HVÅ).

**Grønnsisik** – Noen få fugler ble sett i perioden 15/5-18/8. De to første – et par – var på Sandberg (JSI), mens den siste var på Toftan (HVÅ).

**Dompap** – Selve ”julefuglen”, men kan være overraskende vanskelig å få øye på om sommeren - selv om den ofte høres. Hekker. Flest fugler, 14, var det i Alstadlia 23/9 (SHE).

**Grankorsnebb** – Sett og hørt noen dager på Sandberg i august (JSI).

**Sivspurv** – Hekkefugl - til stede i perioden 27/4-24/9. Årets første fugl var på Storeide (ABS), mens den siste var på Eggum (AMD).

**Snøspurv** – Vinterfunn: 29 fugler på Saupstadneset, Gimsøya 21/2 (JST) og ei ho på Bergsøya 26/2 (JSI). Ellers enda et år med elendig vårtrekk – ser ut til å være normalen nå: to fugler over Saupstadneset 11/3 og tre 16/4 (JST), fire på Horn ved Nappstraumen 12/3 (ABS; HVÅ), 10 på moloen på Eggum 2/4 og en samme sted 1/6 (AMD) og til slutt ei ho på Hellfjellet 2/6 (ABS).

*Observatører:* ABS = Ann Britt Pilegaard-Simonsen, AHE = Adrian Henriksen, AMD = Anne Merete Davidsen, ASO = Arnt Solheim, BKL = Børge Klevstad, DBE = Dag Berg, ENA = Erik Nydal Adolfsen, FSO = Frantz Sortland, HVÅ = Harald Våge, JOL = Jon Olav Larsen, JSI = Johan Sirnes, JST = John Stenersen, MEG = Martin Eggen, OLH = Ole Lykke Henriksen, PSK = Per Skibstad, SHE = Steven Henriksen.