

FUGLEOBSERVASJONER I VESTVÅGØY OG PÅ GIMSØYA I 2024

En oppsummering av Harald Mongstad Våge

Alle arter som er sett i 2024, og som er å finne på artsobservasjoner.no, er tatt med. Nummeret på observasjonen, eller antall år arten er sett tidligere, er tatt med dersom dette er under ca. 20. Fuglene er presentert i samme rekkefølge som i *Gyldendals store fugleguide* (fra 2015). Når det står at arten er sett i en bestemt periode, vises det til data fra artsobservasjoner.no, men det er sannsynlig at arten er sett flere ganger enn det som vises her. Det kan også tenkes at vi har hatt besøk av arter som lokallaget ikke har fått kjennskap til. Se artsobservasjoner.no for mere informasjon.

I 2024 ble det observert 167 ulike arter i Vestvågøy kommune. Hele syv av disse var nye kommunearter. De nye artene er – nevnt i den rekkefølge de dukket opp: *åkerrikse*, *myrhauk* (arten ble sett på Gimsøya i 2008), *flekksnipe*, *svartkråke*, *svartglente*, *kuhegre* og *sibirpiplerke*.

Med dagens teknologi får en ofte ny fuglekunnskap. Det som tidligere ble sett på som underarter av samme art, kan bli betraktet som selvstendige arter. Det motsatte er også tilfelle. BirdLife Norge har her valgt å følge anbefalingene som IOC World Bird List kommer med. Utfyllende informasjon om dette tema er å finne i Vår Fuglefauna nr. 1 2021. I 2024 er det fjernet to arter fra listene i våre områder. Dette er *polarsisik* og *brunsisik*. Disse betraktes nå som underarter av *gråsisik*.

22-26/6-2014 ble det sett to underarter av *amursvale* ved Storeidvatnet. IOC har nå gjort store endringer i «svaleverden». Dette betyr at det nå ikke er noen art som heter *amursvale*, og at de to tidligere nevnte underartene er arter. Fuglen som ble oppdaget 22/6 (*Cecrupis daurica*) heter nå *tempelsvale*. Den er sett mindre enn 10 ganger i Norge. Dagen etter ble det sett en *brosvale* (*Cecrupis rufula*) – en art som er sett mer enn 100 ganger i Norge.

Dette betyr at BirdLife Lofoten sitt fuglearkiv for Vestvågøy og Gimsøya, inneholder 261 arter. Ser en på artsobservasjoner.no, vil en se at her opererer en fortsatt (i slutten av 2024) med *amursvale* og tre *sisikkere*, men det blir oppdateringer om ikke så lenge. På artsobservasjoner.no står det at steppehauk er ny kommuneart i 2024, men denne arten ble sett ved Farstadvatnet i 2011, og altså ikke er registrert som kommuneart tidligere. Se under artsgjennomgang for forklaring på dette.

Av andre uvanlige arter som ble sett i 2024 nevnes (i den rekkefølgen de dukket opp) *tretåspett*, *tundrasædgås*, *svartmeis*, *sabinemåke*, *gulerle*, *grønnstilk*, *stripegås*, *dvergmåke*, *sivhauk*, *amerikakrikkand*, *fiskeørn*, *hauksanger*, *kvartbekkasin*, *pilfink* og *kjernebiter* alle med færre enn 20 funn.

I denne rapporten opererer vi med "Vårt område" = Vestvågøy kommune samt Gimsøya med øyene omkring. Da NOF Vestvågøy lokallaget ble dannet hadde lokallaget oppsyn med Gimsøymyrene naturreservat. Selv om dette oppsynet, etter mange år, nå er slutt, finner vi det likevel naturlig å beholde dette som "vårt område". Følgende fem arter er sett på Gimsøya, men ikke i Vestvågøy kommune: *stellerand*, *dverglerke*, *trelerke*, *rosenvarsler* og *duetrost*. Dette betyr at BirdLife Lofoten sitt fuglearkiv for Vestvågøy og Gimsøya, inneholder 266 arter.

I 2024 ble det observert 170 ulike arter i "vårt område", fordi *gråstrupedykker*, *lappfiskand* og *hærfugl* bare ble sett på Gimsøya.

Noen av observasjonene krever behandling og godkjenning av sjeldenhetskomitéer. Det tas forbehold om at dette går i orden.

Årets fugl i Norge i 2024 var gråmåke.

Informasjon om nordlandssituasjonen til en del arter, er for en stor del hentet fra Fugler i Nordland (2023).

Takk til Ann Britt Pilegaard-Simonsen, Jon Olav Larsen, Ole Lykke Henriksen, Børge Klevstad og Martin Eggen for å ha kvalitetssikret rapporten.

Artsgjennomgang

Sangsvane – På den tradisjonelle svanetellingen første søndag i advent, 1/12, ble det kun sett 47 fugler, sannsynligvis det laveste som er registrert i lokallagets historie. Av disse var 10 ungfugler. Arten hekker nå regelmessig i Lofoten, men noen systematisk telling ble ikke foretatt i år.

Tundrasædgås – En fugl ved Storeidvatnet 15-17/5 (MEG mfl.). 21. året en av sædgjessene besøker oss. Dette er en typisk innlandsfugl som hekker over tregrensa i Finnmark, og noen få steder i Troms og på Hardangervidda.

Kortnebbgås – Sett i perioden 17/4-11/10. Den første gåsa var i Haldsvågen (HVÅ). Her var også den siste (MEG). Flest fugler, ca. 500, rastet nordøst på Gimsøya 16/5 (TAN). Også i år hekket arten ved Farstadvatnet. Tre unger ble sett 17/6 (MEG).

Grågås – Hekkefugl som ble sett i perioden 20/3-11/10. Den første gåsa var i Storeidvatnet (HVÅ), mens de fem siste ble sett i Haldsvågen (MEG). Flest fugler var ca. 170 i Saltisen 30/4 (HVÅ).

Hvitkinngås – Sett på trekk, de fleste om våren 30/4-21/6. På den første datoen trakk 40 over Sandberg (JSI), mens 27 rastet i Saltisen (OLH). På den siste datoen var det en fugl på Sandøya. Her startet også høsttrekket med 150 fugler 29/9. Observatør på Sandøya (ABS). Årets siste observasjon var 63 fugler på Saupstadmyran 13/10 (OLH).

Gravand – Sett i perioden 7/3-29/9. De to første fuglene var i Lauvåspollen (JOL), mens de fire siste var på Sandøya (ABS). Mange fugler: 35 på Høynesvøda 22/5 og 29, herav 22 unger, i Haldsvågen 26/7, begge (MEG).

Stripegås – En fugl ved Storeidvatnet 22-30/5 (MEG mfl.). Funn nr. fem i vårt område. Fire i Vestvågøy kommune. Arten har sin opprinnelse i Sentra-Asia, men er blitt innført til Europa og hekker sporadisk i Norge. Alle funn i Nordland, omtrent 50, stammer fra forvillede fugler.

Stokkand – Helårsfugl. Flest fugler, 150, var det i Fuglvika, Kvalnes 4/2 (JST).

Snadderand – Et par ved Storeidvatnet 10/5-1/8 (FSO mfl.). Her ble hekking påvist da tre unger ble sett 16/7 (MEG). Arten ble også sett i Saltisen, siste gang 2/10 da en ho-farget fugl var det.

Stjertand – En tidlig fugl i Storvatnet, Ballstad 31/3 (DBE). Videre sett i perioden 4/5-2/10. Første gang en hann i Storeidvatnet (ABS, HVÅ), mens de to siste var ho-fargede og ble også sett i Storeidvatnet (MEG).

Skjeand – Sett i perioden 4/5-26/9. De første var et par i Storeidevatnet (OGT), mens den siste ble sett i Haldsvågen (ENA). Arten hekket i år ved Storeidvatnet (MEG). Flest fugler, ni, var det

i Haldsvågen 10/8 (Øivind Egeland).

Brunnakke – Sett i perioden 14/4-26/10. De to første, ett par, var i Farstadvatnet (SHE), mens de 11 siste var i Haldsvågen (MEG). Flest fugler, 96, var det i Storeidvatnet 26/7 (MEG).

Krikkand – Også i år overvintret noen fugler i Fuglvika, Kvalnes. Ellers sett i perioden 17/3-26/10. De første av disse var en hann i Tobbenesosen, Leknesfjæra (HVÅ), mens de siste 53 var i Storeidvatnet (MEG). Flest fugler, 60, var det på Eggum 5/10 (ABS, HVÅ).

Taffeland – Et par i Storeidvatnet 6-15/5 (OLH mfl.). Dette er det 15. året denne arten besøker oss – samtlige har vært i Vestvågøy kommune. Arten er vanlig i Sentral- og Øst-Europa og uregelmessig hekkefugl i sør-Norge.

Bergand – En hann i Storeidvatnet 10/5-7/6 (TAN mfl.). De siste dagene også ei ho. Ingen observasjoner i Hagvåg i år!

Toppand – Hekkefugl. En tidlig hann i Bruhaugvatnet ved Ballstad 30/3 (John Inge Berg). Videre sett i perioden 14/4-26/10. De to første av disse ble også sett nær Ballstad - i Hestnesvatnet (DBE), mens de to siste var i Storeidvatnet (MEG). Flest fugler, 32, var det i Nordgårdsvatnet 15/5 (HMV).

Ærfugl – Hekkefugl som sees hele året. Størst antall var ca. 1000 fugler i Gimsøystraumen 26/1 (JST). Både 3/3 og 14/12 var det ca. 250 fugler Hattsteinan, Nappstraumen (MEG).

Praktærfugl – Sett i perioden 25/1-13/3, de fleste i Gimsøystraumen, men er også sett på Vestvågøya. Flest fugler, 124, var det nord for Gimsøya 11/2 (MEG).

Svartand – Arten ble sett i periodene 10/2-27/5 og 18/10-24/11. Flest fugler, 20, var det på Eggum 3/3 (JST) og 27/5 (HVÅ).

Sjørre – Vintergjest, hovedsakelig i Gimsøystraumen/Vinjevika. Flest fugler, 36, var det her 11/2 (MEG). I Vestvågøy var det to fugler i Borgvåg 6/1 (ABS), en i Vikspollen 7/11 (HVÅ) og en Nappstraumen 13/12 (HVÅ). Ingen funn i vårt område i perioden 27/4-6/11.

Havelle – Flest fugler sees om vinteren. Knappt 80 fugler nord og øst på Gimsøy 11/2 (MEG). Ingen funn i perioden 13/6-18/10.

Kvinand – Enkeltindivider ble sett det meste av året. Ikke hekkende fugler oversomret i Borgpollene. Flest ender, 66, ved Flaget i Innerpollen 8/6 (OLH).

Lappfiskand – En hann i Sinesvatnet på Gimsøya 12/6-12/8 (OLH mfl.). Funn nr. ti i vårt område (det 9. året) av denne anda som hos oss er vanligst i kan sees i Pasvik. Ingen funn i Vestvågøy dette året.

Laksand – Sett i perioden 4/6-31/8, de fleste var, som vanlig, mytefugler. Den første var en hann i Rolvsfjorden (OLH), mens de to – et par – siste ble sett på Kvalnes (OGT). Mange fugler: ca. 200 ved Smorten 7/6 (HBE) og minimum 210 i Gimsøystraumen 28/7 (OLH).

Siland – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, ca. 75, var det på Gimsøya 11/2 (MEG). 19/7 var det vel 50, flest unger, i Haldsvågen (MEG).

Amerikakrikkand – Det amerikanske motstykke til vår krikkand. En fugl i Malnesvika 5-7/6 (TAN, MEG mfl.). Funn nr. tre i vårt område, alle i Vestvågøy kommune. Vel 20 funn i Nordland, alle av hanner.

Lirype – Hekkefugl, som kan påtreffes hele året. Hele 60 fugler på Ballstadfjellet 9/11 (ABS).

Fjellrype – Hekkefugl som kan påtreffes hele året.

Orrfugl – Hekkefugl som kan påtreffes hele året. På Sandberg var det fem fugler flere ganger dette året (JSI).

Åkerrikse – Ny område- og kommuneart. En fugl på Klevstad 13/5-23/6 (BKL) av denne arten som tidligere var utbredt over mye av Nordland, men tåler dårlig dagens jordbruk. Vel 35 funn i fylket etter 1975.

Smålom – Hekkefugl, og den eneste lomarten som sees regelmessig hele året. Flest fugler, 13, var det ved Eggum 7/3 (JOL).

Storlom – Mulige hekkefugler ble sett i perioden 17/4 – 22/9. Den første var i Ytterpollen (ABS), mens de to siste var i Storvatnet på Ballstad (DBE). Flest fugler, ni, ble sett ved Storøya i

Smedvikbukta 26/5 (HBE).

Islom – Vintergjest på «yttersia» fram til 26/4. Deretter en fugl i Vinjevika 18/6 (ABS) og en ved Hov 27/10 (AHE), begge Gimsøya. Flest fugler, 10, var det ved Høyenes 7/3 (HVÅ).

Gulnebb – Hele 23 fugler rastet på Eggum 7/3 (JOL). Vintergjest på «yttersia» fram til 28/4.

Hornedykker – Vinterfunn: tre fugler nær Gimsøya 11/2 (MEG). Utenom Gimsøya sett i perioden 13/3-2/10. De to første var i vann nær Ballstad (DBE), mens den siste var i Innerpollen (BKL). Flest fugler, 25, var det i Storeidvatnet 22/5 (MEG).

Gråstrupedykker – En til seks fugler i Vinjevika, Gimsøya 6/2-1/5. Den siste ble sett 1/5 (HVÅ). Ingen funn på Vestvågøya dette året.

Havsvale – En fugl ved Gjermesøya ved Ballstad 19/9 (ENA). Trakk mot sør.

Havsule – Sett i perioden 2/3-19/9. Årets syv første fugler var utenfor Kvalnes (BKL), mens de 40 siste trakk forbi Ballstad (ENA). Ett par gjorde hekkforsøk på Borgvær, men måtte gi opp i månedsskiftet mai-juni. Også alle skarvene forlot kolonien samtidig (BKL).

Storskarv – Hekkefugl, som kan sees hele året. Flest fugler, ca. 250, var det i hekkebiotop på Borgvær 18/4 (BKL) og på rasteplass ved Gimsøybrua 24/11 (TAN).

Toppskarv – Hekkefugl, som kan sees hele året.

Kuhegre – Ny område- og kommuneart. En fugl på Liland 26-27/9 (BKL mfl.) av denne arten som i Europa hekker i sør, men ekspanderer nordover. Funn nr. fem i Nordland.

Gråhegre – Hekkefugl, som ble sett hele året. Flest fugler ble sett på Haugen 9/3 – 33 fugler – og ved Sinesvatnet på Gimsøya 3/8 – 44 fugler – begge steder ved (OLH).

Havørn – Hekkefugl, som kan sees hele året. Flest fugler, 35, var det ved avfallsdeponiet på Haugen 3/3 (JST).

Fiskeørn – En fugl på Klevstad 28-30/7 (BKL). Funn nr. fem i vårt område, alle i Vestvågøy kommune.

Kongeørn – Fåtallig hekkefugl, som kan påtreffes hele året. Som oftest enkeltindivid. Imidlertid ble det sett tre fugler over Horn i Valberg 25/8 (TAN).

Svartglente – En fugl på Skottnesmyran 14/7 (DBE). Ny kommune- og områdeart av denne som av mange regnes som verdens vanligste rovfugl. Hekker både i Sverige og Finland. 11 funn i Nordland til og med 2021. Sees nå årlig i Norge, med en sterkt økende trend utover 2000-tallet.

Sivhauk – En fugl ved Storeidvatnet 29/5 (MEG), en ved Skulbruvatnet 16/7 (Marie Myklebust) og en ny ved Storeidvatnet 28/8 (ABS mfl.), alle fuglene var hofarget. Dette er det 6. året arten besøker vårt område. I Nordland har det vært vel 40 funn siden arten første gang ble sett i fylket i 1980. Sivhauken er en sparsom hekkefugl i Sør-Norge.

Myrhauk – En voksen hann over Bollemyrene 15/5 (MEG). Dette er ny kommuneart for Vestvågøy, men ikke ny områdeart, siden en hofugl ble sett på Gimsøya i 2008.

Steppehauk – En fugl, ho, ved Storeidvatnet 14-18/9 (MEG mfl.). I følge artsobservasjoner.no er dette ny kommuneart, men dette stemmer ikke. En steppehauk ble nemlig sett ved Farstadvatnet 11/8-2008 (Veronica Myhre). Funnet ble den gang ikke sendt inn sjeldenhetskomiteer for godkjenning. Heldigvis finnes det bilder av denne fuglen, så godkjenning av funnet går nok i orden.

Fjellvåk – Noen få observasjoner i perioden 25/4-18/9. Både den første og siste fugl ble sett ved Holddal (BKL). Sannsynligvis hekket minst ett par i Vestvågøy kommune.

Spurvehauk – Fåtallig ”vinterfugl”. Ingen funn i perioden 15/2-1/8.

Hønehauk – Noen få funn deler av året.

Tårnfalk – Fåtallig hele året.

Vandrefalk – Kun tre få funn i perioden 22/4-12/9. En over Holandsgrova 21/5 (HVÅ), en på Klevstad 19/8 (BKL) og ev på Storeidet 17/9 (MEG mfl.).

Dvergfalk – Enkeltindivider sett på flere lokaliteter i perioden 29/5-1/10. Den første på Hellfjellet (HVÅ), mens den var på Sandberg (JSI).

Sothøne – En fugl i Sjøvatnet, Ballstad 8/5 (John Inge Berg). Har hekket i vårt område tidligere.

Trane – Forholdsvist mange observasjoner i perioden 16/4-28/7. Den første fuglen ble sett på Liland (BKL), mens de to siste var ved Vikjordtjønnna i Valberg (TAN). Her ble det sett seks fugler flere ganger i perioden.

Tjeld – Hekkefugl – sett i perioden 27/2 -6/10. Den første var i Leknesfjæra (ABS), mens den siste var i Fyglefjæra (OLH). Flest fugler, 96, var det ved Bjørnsand 6/4 (KKR).

Sandlo – Hekkefugl – sett i perioden 12/3-19/10. Årets første fugl var også på Saupstadneset, Gimsøya (JST), mens den siste fløy over Storeidvatnet (MEG). Flest fugler, 40, var det i Tobbenesosen 31/7 (MEG) og 22/8 (HVÅ).

Heilo – Hekkefugl. Ble sett i perioden 18/4-13/10. De tre første fuglene var på Borgvær (BKL), mens de to siste ble sett på Sandøya (AHE). Flest fugler, 48, var det på Voll ved Farstadvatnet (OLH).

Vipe – Sett i perioden 26/3-21/10. Den første fuglen ble sett i Haldsvågen (HVÅ) Her ble også den siste sett (KKR). Noen par hekket også i år ved Storeidvatnet og Svanvatnet. Flest fugler, 16, rastet ved Hestnesvatnet på Ballstad 8/9 (DBE).

Polarsnipe – Sett i perioden 8/5-2/10. De ni første fuglene var i Haldsvågen (MEG), mens de to siste ble sett ved Kretjønnna (OLH). Flest fugler, opp mot ca. 110, var det i Haldsvågen en periode rundt 17/5 (MEG m.fl.).

Sandløper – Få funn i perioden 24/8-19/10. Den første var på Eggum (AMD), mens den siste var på Borgvær (BKL). Flest fugler, 10, var det på Uttakleiv 8/9 (ABS).

Fjæreplytt – Vanlig vinterfugl på egnede lokaliteter. Flest fugler, 40, var det på Eggum 19/1 (HVÅ). Ingen funn i perioden 30/5-30/10.

Steinvender – Noen funn i perioden 29/5-8/9. To fugler ved borga på Eggum var de første (JST), mens 12 på Uttakleiv var de siste (ABS). Flest fugler, 14, var det på Eggum 27/8 (AMD) og på Uttakleiv 7/9 (HVÅ).

Myrsnipe – Hekkefugl – sett i perioden 14/5-26/10. Årets første fugl var i Haldsvågen (HVÅ). Her var også de to siste (MEG). Flest fugler, 40, var det i Tobbenesosen, Leknesfjæra. 22/8 (HVÅ).

Tundrasnipe – To til seks fugler i Haldsvågen og Tobbenesosen 15-22/8 (HVÅ, MEG),

Dvergsnipe – En til 10 fugler sett i perioden 8/6-8/9. De to første var på Saupstadneset, Gimsøya (TAN), mens den siste var på Uttakleiv (ABS). Flest fugler var det i Haldsvågen 16/8 (MEG).

Grønnstilk – Fire funn i perioden 15/5-7/8. Det første ved Sevvatnet på Bollemyrene (MEG), mens det siste var på Sandberg (JSI). Arten er relativ vanlig som hekkefugl i store deler av fylket. På trekk er den vanlig i enda flere områder – unntaket er Lofoten og Vesterålen. Dette er det 14. året arten sees hos oss.

Strandsnipe – Hekkefugl. Sett i perioden 13/5-18/8, som oftest en-to fugler. Årets første var i Hagvåg (MEG), mens den siste var ved Storvatnet på Ballstad (DBE).

Rødstilk – Vinterfunn på Høynesvøda. To fugler 26/2 (JST) og tre 7/3 (HVÅ). Hekkefugl – flest sett i perioden 20/4-9/9. Den første av disse var i Svanvatnet (ABS), mens den siste var i Haldsvågen (MEG). Sene fugler: En i Haldsvågen 12/10 (MEG), to samme sted 30/10 (HVÅ) og to i Tobbenesosen 9/11 (HVÅ). Mange fugler: 20 i Saltisen 30/5 (MEG) og 24 på Bugen, Saupstad, Gimsøya 9/8 (TAN).

Sotsnipe – Sett under høsttrekk i perioden 2/7-16/10. Den første fuglen var på Sandberg (JSI), mens den siste var i Tobbenesosen, Leknesfjæra (HVÅ). Flest fugler, 20, var det i Leknesfjæra 1/8 (Egil Eidem).

Gluttsnipe – Sett i perioden 22/5-6/9. Den første var på Storøya i Smedvikbukta (HBE), mens den siste var i Leknesfjæra (HVÅ). Her var det også flest fugler, fire, 22/6 (HVÅ).

Svarthalespove – Sett i perioden 22/4-12/6. De syv første var ved Evjen (ASO), mens den siste var i Haldsvågen (HVÅ). Sannsynligvis er det aldri tidligere sett så mange fugler samtidig som i år. 24-25/4 var det hele 30 fugler i Slakterfjæra på Fygle (MEG, HVÅ). Alle fuglene som ble underartbestemt tilhørte, som vanlig, underarten *islandica*. Det er sannsynlig at fuglene som

besøker vårt område skal til Island, men arten har hekket hos oss tidligere.

Lappspove – Noen funn i perioden 25/8-6/10. Den første var på Saupstad, Gimsøya (TAN), mens de tre siste var på Høyenes (OLH).

Storspove – Hekkefugl. Noen fugler overvintret, som vanlig hovedsakelig ved Sandøya. Flest fugler, 22, var det i Høyenesfjæra 26/2 (JST).

Småspove – Hekkefugl – sett i perioden 4/5-21/8. Den første fuglen var på Ostadmyran (OGT), mens den siste var på Sandberg (JSI). Flest fugler, fem, var det på Eggum 27/5 (AHE).

Rugde – Hekkefugl – sett i perioden 7/4 – 26/10. Den første var i nærheten av Horn, Valberg (TAN), mens den siste var på Storeide (MEG). På Sandberg ble det funnet en død fugl 21/12 (JSI).

Enkeltbekkasin – Hekkefugl. Sett i perioden 7/4-26/10. Den første av disse var på Ballstadøya (ABS), mens den siste var ved Storeidvatnet (MEG).

Kvartbekkasin – En fugl ved Storeidvatnet 14/9 (MEG). Dette er funn nr. 15 i vårt område, men kan være flere, da en nesten må trække på fuglen før den flyr opp. Sjelden hekkefugl i Nordland, kun to som er bekreftet – begge i Hattfjelldal. Sees oftest på trekk om høsten.

Svømmesnipe – En til fem fugler i Steinvatnet på Gimsøya 5-10/6 (Nina Hammer mfl.). Dessuten en i Storeidvatnet 3/8 (MEG).

Brushane – En til tre fugler på vårtrekk i Leknesområdet, flest ved Storeidvatnet 14-31/5 (ABS m.fl). Videre sett på høsttrekk i perioden 26/7-11/9. Den fem første av disse var ved Svanvatnet (MEG), mens de to siste var i Leknesfjæra (OGT). Flest fugler, ca. 60, var det i Leknesfjæra 6/9 (HVÅ).

Flekksnipe – En fugl på Eggum 20-27/5 (AMD), av denne arten som hekker i Nord-Amerika og er en nær slektning av strandsnipe. Ny kommune- og områdeart. Funn nr. tre i Nordland og 11 i Norge.

Tyvjo – Fåtallig hekkefugl. Sett i perioden 9/5-19/9. Første fuglen var på Gimsøya, nær kirka (OGT), mens den siste var ved Ballstad (ENA).

Hettemåke – Hekkefugl. Sett i perioden 29/2-1/12. Årets to første var på Saupstad, Gimsøya (JST) og i Leknesfjæra (HVÅ), mens den siste ble sett i Vikspollen (JOL). Oversikt over høyeste registrerte antall individer på aktuelle hekkelokaliteter: Storeidvatnet (100), Haldsvågen (100), Nordgårdsvatnet (40), Sevvatnet på Bollemyrene (5), Svanvatnet (12), Fyglefjæra (10), Hestnesvatnet, Ballstad (72), Borgavatnet (105), Saltisen (30), Farstadvatnet (200), Høyenesvøda (40), Eggumstjønna (46). Det var ingen systematisk registrering i år heller.

Fiskemåke – Hekkefugl - sett i perioden 29/2-27/10. De tre første var i Vinjevika, Gimsøya, (JST) (den første på Vestvågøy ble sett ved Bjørnsand 2/3 (KKR), mens de 25 siste var på markene ved Eggum (BKL). Mange fugler: ca. 200 på Eggum 4/6 (MEG) og ca. 250 på Sinesvatnet, Gimsøya 12/6 (HBE).

Gråmåke – Hekkefugl som sees hele året. Flest fugler, vel 150, var det på Æsholman 18/2 (HVÅ). Arten var årets fugl i 2024.

Svartbak – Hekkefugl som sees hele året.

Sildemåke – Hekkefugl - sett i perioden 23/3-9/9. Den første fuglen var ved Hestøyveien i Valberg (ABS), mens den siste var i Haldsvågen (MEG). Fest fugler, ni, var det i Saltisen 13/5 (MEG). De fleste av årets fugler tilhørte, som vanlig, lyse underarter *graellsii/intermedius*.

Dvergmåke – En fugl i Eggumstjønna 26/5 (ASO) av denne arten som hekker i Øst-Europa og i Asia. Er fåtallig hekkefugl i Norge. Funn nr. fem i vårt område, alle i Vestvågøy.

Krykkje – Kan påtreffes hele året. Nusfjord, i Flakstad kommune, er nærmeste hekkested.

Sabinemåke – En fugl var utenfor Kvalnes 27/4 (Vsevolod Rudyi) av denne arten som hekker i arktiske Russland, på Grønland, i Nord-Amerika og fåtallig på Svalbard. Er sett en gang tidligere hos oss, i Haldsvågen i 2020.

Polarmåke – på Eggum var det hele 17 fugler 7/3 (JOL).

Makrellterne – Hekkefugl - sett i perioden 26/5-19/9. Årets tre første fugler var i Hornsjøen i

Valberg (TAN), mens de fire siste, herav tre årsunger, ble sett ved Ballstad (ENA).

Rødnebbterne – Sett i perioden 26/5-25/8. De syv første var nær Horn i Valberg, mens de tre siste, to voksne og en unge, ble sett ved Hovsund på Gimsøya, alt (TAN):

Alkekonge – To fugler i Gimsøystraumen 10/2 (FSO) og tre i samme område 10/4. I Vestvågøy kommune var det en i Nappstraumen 29/2 (HVÅ) og en i Storeidvatnet 26/10 (MEG).

Lunde – Ytterst få funn i perioden 20/7-19/10. Den første var nær Stamsund (Hans og Ylva Terelius), mens den siste var ved Borgvær (BKL).

Teist – Hekkefugl, som kan sees hele året. Flest fugler, 14, var det ved Trettøyen i Valberg 21/5 (TAN).

Lomvi – Ytterst få funn i perioden 10/4-31/10. Det første var av ni fugler i Gimsøystraumen (OLH), mens de to siste ble sett fra Eggum (HVÅ).

Alke – Kan sees, hovedsakelig på «yttersia», det meste av året, men få funn dette året. Flest fugler, ca. 130, var det i Gimsøystraumen 28/7 (OLH).

Bydue – Fra to til 14 duer sett i Stamsund, ved Vestresand og på Storeide i løpet av året. Flere av fuglene kan være brev-/tamduer.

Ringdue – Hekkefugl - sett i perioden 14/4-19/10. Den første dua var på Skulbru (SHE), mens den siste var på Skottnesmyran (DBE).

Tyrkerdue – Fortsatt noen fugler både på Gravdal og Leknes/Fygle hele året. Hekker.

Gjøk – Hekkefugl - sett og hørt i perioden 16/5-7/8. Den første var i Stamsund (ABS), mens den siste var på Eggum (AMD).

Haukugle – Enkeltindivider sett i perioden 4/1-10/10, totalt fem funn. Den første var på Hagskaret (ABS), mens den siste var ved Storeidvatnet (MEG).

Spurveugle – En fugl på Risjorden, Limstrandspollen 7/2 (Arild Kvalvik). Funn nr. to i vårt område, begge i Vestvågøy kommune, av denne arten som kan treffes i store deler av fylket.

Hornugle – Sett i perioden 14/1-24/7. Den første var i Klauva i Valberg (TAN), mens den siste ble hørt på Toftan. (HVÅ). Også i år hekket hornugla i kommunen.

Jordugle – Fåfallig hekkefugl. Noen få funn i perioden 17/5-3/9. Det første på Apnes (ABS), mens det siste var på fjellet Mannen (TAN). Tre fugler ble sett samtidig ved Storeidvatnet 18/8 (MEG mfl), og ved Langvågen, nord i kommunen, 29/8 (ABS).

Tårnseiler – To fugler over Mortsund, på vei mot Ure 11/8 (HVÅ). Dette er det 13. året vi får besøk an denne arten som er lokal hekkefugl i sørlige deler av Nordland.

Hærfugl – En fugl nord på Gimsøymyrene 30/9 (OLH). Sannsynligvis var det samme fugl som ble funnet død på Vinje 6/11 (FSO). Funn nr. 11 i vårt område, men ingen funn i Vestvågøy dette året av denne arten som hekker i store deler av Europa, sør og øst for Skandinavia.

Gråspett – Seks funn i perioden 19/1-22/9. Det første var på Eggum (HVÅ), mens det siste var i Kyllingdalen, Ballstad (DBE).

Flaggspett – Arten, for det meste enslige fugler, ble sett mange steder dette året.

Tretåspett – Ei voksen ho i Sjurbakkan 6/2 (Odd-Petter Tanke Jensen). Dette er det 7. året denne arten sees i vårt område, alle i Vestvågøy kommune. Arten hekker i store deler av Nordland.

Sanglerke – En fugl ved Litjpolltjønnna på Bollemyrene 5/6 og en ved Storeidvatnet 7/8, begge (MEG mfl.).

Sandsvale – Hekkefugl - sett i perioden 1/5-22/8. Den første fuglen var på Borgvær (BKL), mens de 10 siste ble sett på Uttakleiv (OGT). Flest fugler, ca. 60, var det på Gimsøymyrene 16/7 (JST). I Vestvågøy var det 50 fugler i Saltisen 21/5 (MEG).

Låvesvale – Hekkefugl – observert i perioden 1/5-29/9. Den første fuglen ble sett ved Borge Kirkegård (ABS, GMR), mens de fire siste var på Toftan (HVÅ). Flest fugler, ca. 40, var det i Saltisen 21/5 (MEG).

Skjærpiplerke – Hekkefugl – sett i perioden 23/3-5/10. Årets 15 første fugler var på Uttakleiv (HVÅ), mens de seks siste var på Eggum (ABS, HVÅ). Flest fugler, 30, var det på Uttakleiv 8/9 (ABS).

Heipiplerke – Hekkefugl. En tidlig fugl på Eggum 20/3 (ASO). Videre sett regelmessig i perioden 17/4-10/10. Den første av disse var i Borgvåg (ABS), mens den siste var på Storeide (MEG). Flest fugler, 40, var det på Storeide 12/9 (MEG).

Sibirpiplerke – En fugl ble ringmerket ved Storeidvatnet 28/9 (MEG mfl.). Ny kommune og områdeart av denne piplerka som hekker i skogsterreng i Sibir. Sjelden, men årlig gjest om høsten i Norge. Godt over 100 funn i Nordland. Ble første gang sett i 1999. Årlig gjest i fylket fra og med 2011.

Linerle – Hekkefugl - sett i perioden 21/3-30/9. Årets første fugl var på Klevstad (BKL), mens den siste, en årsunge, var ved Bjøllbakken i Valberg (TAN). Flest fugler, 15, var det i Haldsvågen 16/8 (MEG).

Gulerle – En fugl på Voll ved Farstadvatnet 6/5 (OLH). Funn nr. 13 av gulerle i vårt område, der hele syv har vært på Saupstadneset. Arten hekker spredt i indre deler av Nordland.

Fossefall – Fåtalig hekkefugl som kan påtreffes hele året – som oftest enslige fugler.

Sidensvans – Til stede det meste av året. For det meste under 10 sammen.

Jernspurv – Hekkefugl - registrert i perioden 20/4-15/9. Den første ble sett i Risakslaskogen på Gravdal (JOL), mens den siste var på Storeide (MEG mfl).

Rødstrupe – Kan sees i Kyllingdalen ved Ballstad året rundt ((DBE). Ellers en fugl på Sandberg 28/8 (JSI) og en i Haldsvågen 9/9 (MEG).

Blåstrupe – Hekkefugl - sett i perioden 13/5-22/8. Den første sang ved Storeidvatnet (MEG), mens den siste var ved Valberg kirke (OGT).

Rødstjert – En fugl ved Keilvatnet (nær Eggum) 31/5 (JST).

Steinskvett – Hekkefugl - sett i perioden 10/4-22/9. Den første ble sett på Saupstad, Gimsøya (SHE). Den første på Vestvågøy var på Moland 20/4 (TAN). Den siste i denne gruppa var i Kyllingdalen (DBE). Dessuten ble det sett en sen fugl på Eggum 19/10 (AMD). Kan det ha vært en grønlandsk/islandsk variant? Disse er litt større enn våre og trekker sent.

Buskkvett – En fugl nær Skulbruvatnet 14/7 (Marie Myklebust).

Måltrost – Hekkefugl, som ble sett i perioden 17/4-15/6. Den første fuglen var på Sandberg (JSI), mens den siste var på Gravdal (MEG).

Rødvingetrost – Hekkefugl, som ble sett i perioden 19/3-26/10. Den første var på Eggum (ABS), mens den siste var på Sandberg (JSI). Flest fugler, 150, var det ved Storeidvatnet 18/9 og 10/10 (MEG).

Gråtrost – Hekkefugl, som ble sett i perioden 19/3-28/10. Den første var på Eggum (ABS), mens den siste var på Sandberg (JSI). Flest fugler, 135, var det ved Storeidvatnet 10/10 (MEG).

Svarttrost – Hekkefugl, og den eneste trostearten som er regelmessig om vinteren – da flest hanner. Som oftest ser en bare en eller to fugler samtidig, men noen dager fra og med 19/3 hendte det noe uvanlig. Plutselig var det svarttrost «over alt». Flest fugler, ca. 100, var det på Eggum (ABS). Se artikkel i *Havørna* for 2024.

Ringtrost – Hekkefugl, som ble sett i perioden 18/4-22/9. Den første av disse var i Rokkvika (ABS), mens den siste var i Kyllingdalen (DBE).

Hauksanger – En fugl på Storeidet 11/9 og 2/10 (MEG), dessuten en på Sandøya 29/9 (ABS). Funn nr. syv til ni i vårt område, alle i Vestvågøy kommune, av denne arten som tidligere hekket sparsomt i Sør-Norge. Ingen hekkefunn etter 2017.

Hagesanger – En fugl på Storeidet 2/10 (MEG).

Munk – Ei ho i Stamsund i januar og 24-25/11 (ABS), to ved Storeidvatnet 2/10 (MEG), ei ho Tussan 19/10 (MEG) og en ho-farget fugl på Toftan 26/10 (HVÅ) var årets beholdning.

Sivsanger – Hekkefugl - sett i perioden 29/5-11/8. Årets første fugl ble sett ved Skjerpvatnet (JST), mens den siste var ved Fyglefjæra (HVÅ).

Løvsanger – Hekkefugl - ble registrert i perioden 10/5-15/9. Den første var på Horn, Valberg (TAN), mens den siste ble ringmerket på Storeide (MEG mfl).

Gransanger – Hekkefugl - sett/hørt i perioden 17/4-5/10, dessuten en sen en. Den første var på

Borga, Leknes (JOL), mens den siste i hovedgruppa var på Storeide (MEG mfl.) Den ekstra sene fuglen var også på Storeide. Denne ble ringmerket, og det viste seg da at dette var en *sibirgransanger*, (MSG). Denne underarten hekker i barskog fra Ural og østover.

Gulbrynsanger – En fugl på Toftan 9/9 (HVÅ). I perioden 12/9-2/10 ble det ringmerket 12 fugler ved Storeidvatnet (MEG mfl.). Årets siste fugl var i Fyglefjæra 11/10 (MEG).

Fuglekonge – Noen observasjoner i perioden 31/3-6/10. Både de tre første og de to siste var i Kyllingdalen (DBE).

Gjerdsmett – Sett i perioden 16/4-1/12. Den første var i Valbergsdalen (FSO), mens den siste var nær Horn i Valberg (TAN). Hekking kan ikke utelukkes.

Gråfluesnapper – Sannsynligvis hekker arten. Noen få funn i perioden 17/5-4/9. To fugler i Voieskogen (ABS, GMR) var de første, mens en på Sandberg var den siste (JSI).

Svarthvit fluesnapper – Kassehekker - sett i perioden 1/5-11/8. De første fuglene, ett par, var på Gravdal (Morten Kongsgaard mfl), mens den siste var ved Storeidvatnet (MEG mfl).

Kjøttmeis – Hekkefugl. Vår vanligste meiseart. Flest fugler, 15, var det ved Storeidvatnet 10/10 (MEG).

Svartmeis – En fugl på Hagskaret 26/2 (JST) og en til tre ved Borge kirkegård 9-19/3 (ABS, HVÅ) var årets beholdning. I Nordland er denne meisa ganske vanlig som hekkefugl nordover til Saltenfjorden.

Blåmeis – Nå helårs- og hekkefugl. Hele seks fugler besøkte Klevstad 9/8 (BKL). Vanligvis sees bare en-to fugler samtidig.

Granmeis – Helårsfugl. Hekker. Flest fugler samtidig var fire, noe som ble sett en rekke ganger. Dette er årets fugl i 2025!

Skjære – Helårsfugl. Hekker. Det ble alltid sett færre enn 10 fugler samtidig.

Nøtteskrike – Noen få funn av en til to fugler fram til slutten av oktober. Det siste funnet, Grønnlia ved Apnes 29/10, var imidlertid på hele åtte fugler (Reidun Nikolaisen).

Kråke – Helårsfugl. Hekker. Størst antall, ca. 120, var det i Sennesvika 10/1 (HVÅ).

Svartkråke – To fugler på Repp 23/5 (Anders Nilsen, BKL, HVÅ). Ny kommune- og områdeart av denne arten som tidligere ble sett på som en underart av kråke. Hekker i Vest-Europa. Totalt 12 funn i Nordland før 2023.

Ravn – Helårsfugl. Hekker. Flest fugler, 20, var det på Storeide 15/9 (MEG mfl).

Stær – Hekkefugl – trekkfugl, men noen overvintrer, så arten kan sees hele året på enkelte lokaliteter. Ingen meldt etter 9/11 i år. Flest fugler, ca. 220, i Tobbenesosen, Leknesfjæra 31/7 og ca. 200 i Haldsvågen 10/10, begge (MEG).

Gråspurv – Hekkefugl. Det er uvanlig å finne denne arten i ubebodde områder. Flest fugler, ca. 100, var det på Hov, Gimsøya 5/10 (OGT).

Pilfink – En fugl på Storeide 19/10 (MEG). Funn nr. 14 i vårt område av denne arten som hekker i deler av fylket.

Bokfink – Hekkefugl. Denne arten, som tidligere var en sjelden gjest, er nå ganske vanlig store deler av året. I år sett i perioden 19/2-24/12. Fem fugler nær Ballstad (DBE) var først, mens en hann på Toftan var den siste (HVÅ). Flest fugler, 12, var det på Gjerneshaugen, Ballstad 15/12 (DBE).

Bjørkefink – Hekkefugl. En hann var på Klevstad 2-4/2 (BKL). Arten ble så sett i perioden 22/4-31/12. Den første av disse var på Sandberg (JSI), mens den siste ble sett i Stamsund (ABS).

Bergirisk – Hekkefugl. Sett i perioden 28/2-19/10. De seks første var i Stamsund (Per Skibstad), mens de tre siste var ved Storeidvatnet (MEG). trekkfugl, men mange overvintrer. Flest fugler, ca.50, var det på Uttakleiv 7/9 (HVÅ).

Gråsisik – Hekkefugl. Sett i perioden 1/1-26/10. Flest fugler, ca. 250, var det på Storeidet 10/10 (MEG).

Brunsisik – En fugl i Stamsund 15/2 (ABS), to på Storeide 1/9 (MEG mfl.) og en, som ble ringmerket, samme sted 10/10 (MEG). NB: Ikke egen art nå, men underart av gråsisik.

Polarsisik – En fugl i Stamsund 9/2 (ABS), tre (to + en) ble ringmerket, på Storeide 10+19/10 (MEG). *NB: Ikke egen art nå, men underart av gråsisik.*

Grønnfink – Hekkefugl. Flest fugler, ca. 60, var det i Stamsund 31/12 (ABS).

Grønnsisik – Noen fugler ble sett i perioden 23/3-25/8. Den første var på Vågan, Vik (HVÅ), mens den siste var ved Storeidvatnet (MEG mfl.).

Dompap – Hekkefugl. Selve ”julefuglen”, men kan være overraskende vanskelig å få øye på om sommeren - selv om den ofte høres. Flest fugler, 20, var det på Klevstad 3/11 (BKL).

Kjernebiter – En fugl på Fygle 25/11 (Einar Johansen). Funn nr. 11 i vårt område, alle i Vestvågøy kommune, av denne arten som er i ekspansjon i Norge. Hekkefunn nord til Nordland.

Grankorsnebb – Sett og hørt store deler av året, men flest i siste halvdel. Flest fugler, 12, var det på Bøstad 25/1 (ABS).

Båndkorsnebb – Forholdsvis mange funn dette året. Hekking er sannsynlig. Sett i perioden 20/4-20/10. De to første fuglene, ett par, ble sett og hørt varslende i en sitkagranplanting på Hagskaret (MEG), mens de fire siste var i Kyllingdalen (DBE). Her ble det også sett flest fugler, 10, 12/8 (DBE). Samme antall var det ved Storeidvatnet dagen før (MEG).

Sivspurv – Hekkefugl - til stede i perioden 22/4-19/10. Årets første fugl var på Moland (TAN), mens den siste var på Borgvær (BKL). Flest fugler, 40, var det ved Storeidvatnet 11/9 (MEG).

Snøspurv – Vinterfunn: En spurv på Hovsund, Gimsøya 11/2 (MEG). Samme dag var det 10 fugler på Horn ved Nappstraumen (ABS). Videre et moderat trekk fra 31/3-14/4. Så sett på Middagsheia 19/10 (ABS). Flest fugler, vel 70, var det ved Sandøya 9/4 (BKL).

Gulspurv – En fugl på Storeide 19/10 (MEG). Dette er det 13. året denne arten, som er i tilbakegang, besøker vårt område. Hekker i Nordland.

Observatører: ABS = Ann Britt Pilegaard-Simonsen, AHE = Adrian Henriksen, AMD = Anne Merete Davidsen, ASO = Arnt Solheim, BKL = Børge Klevstad, DBE = Dag Berg, ENA = Erik Nydal Adolfsen, FSO = Frantz Sortland, GMR = Gerd Anne Mikalsen-Rasmussen, HBE = Helge Berge, VÅ = Harald Våge, JOL = Jon Olav Larsen, JSI = Johan Sirnes, JST = John Stenersen, KKR = Kolbjørn Kristiansen MEG = Martin Eggen, OGT = Olav og Grete Tveiterås, OLH = Ole Lykke Henriksen, SHE = Steven Henriksen, TAN = Truls Andreassen.

Send spørsmål og/eller kommentarer til hmvage@gmail.com.