

LOFOTEN RG 2024

I 2024 ringmerket Lofoten RG 633 fugler på de store Lofotøyene, flest fugler ble merket ved Storeidvatnet i Vestvågøy kommune. Tjeldene ble merket i Flakstad kommune.

Årsgjennomsnittet for perioden 1987-2027 er 1771 fugler. Variasjon: fra 70 i 1987, men da hadde ingen nettlisens, til 4353 i 2001.

Følgende har, i alfabetisk rekkefølge, foretatt merkinger for Lofoten ringmerkingsgruppe (utenom Røst) i 2024: Martin Eggen, Harald Våge (gruppeleder) og Jim Wilson. I 2020 fikk Lofoten RG en filial på Røst. Rapport herfra står lengre nede.

Kontroll/gjenfunn

Forklaring: Kontroll betyr at fuglen var i livet da den ble sett/fanget, mens gjenfunn gjelder døde fugler. At en fugl er fargemerket betyr at den har ring på begge beina – og kanskje også på halsen. På den ene foten er det en vanlig metallring. Her står et nummer og navn på land. På den andre foten er en fargering der bokstaver og/eller tall kan leses av ved hjelp av kikkert/teleskop. Bokstavene/tallene har en annen farge enn selve ringen. Flere av fuglene under er omtalt i tidligere rapporter. For å få med hele historikken til fuglene er disse kontrollene også tatt med her, men da med mindre skrift. Avstand er i km fra stedet fuglen ble ringmerket.

a) - våre fugler i utlandet (noen også i Norge samme år):

Tjeld. *Alle de norske tjeldene i denne rapporten er merket om sommeren i Flakstad kommune.*

- 1) En fugl, som ble fargemerket som voksen i Flakstadpollen (5155510) i august 2014, ble sett nord i Nederland 1/10-2019. Avstand 1680. I mellomtiden er den sett i Flakstadpollen hvert år siden den ble ringmerket – også i 2019. Sent i mars 2024 ble den igjen sett i Nederland, i samme område som første gang – på øya Ameland. Hvert eneste år har tjelden også besøkt Flakstad.
- 2) En fugl, som ble fargemerket som voksen ved Flakstad kirke (5155569) i 2019, ble sett i Vissingen sørvest i Nederland flere ganger i perioden 22/8 - 5/10-2019. Avstand 1925. Fuglen ble sett i samme område i Nederland ut mars 2020, for så å dukke opp på merkestedet i Flakstad 7/4. Her ble den sett ut juli. Sist i august var den tilbake i Nederland for å overvintrere. Reprise i 2021: Fuglen ble sett i Nederland fram til 25/3. I Flakstad ble den sett i perioden 9/4-13/7 for så å dukke opp i Nederland 15/8. Siste observasjon her var 20/11. I 2022 ble fuglen sett i dette område fra årsskiftet og til tidlig i mars, samt 1,5 måneder fra tidlig i september. I mellomtiden var den tre måneder i Flakstad fra midten av april. I 2023 var den tilbake i Flakstad tidlig i april. Her ble den sett jevnlig til midten av juli. Fra midten av september og til slutten av oktober var den tilbake til overvintringsområdet i Nederland. Samme mønster i 2024. Ble sett i Nederland fram til slutten av mars og en gang tidlig i september. I mellomtiden, fra tidlig i april til sist i juni ble den sett flere ganger i Flakstad.
- 3) I slutten av juni 2023 ble en reirunge (5155640) merket på Spengerleira. Fra tidlig i september til tidlig i november ble fuglen sett i Nedreland på øya de Richel. I 2024 ble den sett i Nederland i perioden 22/2-24/9, men nå på naboøya Texel. At den oppholdt seg i dette området også om sommeren, skyldes at der dette dreier seg om en ung fugl som er for ung til å hekke.

Sildemåke.

- 1) En fugl (4110101) som ble fargemerket som reirunge, på Napp sommeren 2006, ble sett i Frankrike midt i mars, vel 16,5 år etter den ble merket. Her ble den sett nesten så langt vest det er mulig å komme i landet. Avstand: 2454. Fuglen var også på besøk i Flakstad i 2020. I slutten av mars ble måsen sett i Spania, nesten så langt nordvest en kan komme i dette landet. Avstand 3005.

- 2) En fugl, merket som pullus på Andopen i juli 2020 (4291685/JC85U), ble sett i Whinell Tarn i Storbritannia 3,5 år etter ringmerking. Stedet ligger midt mellom Middlesbrough og øya Isle of Man. Avstand: 1728.
- 3) En fugl (4291667) ble sett i England, nær Derby, 22 dager etter ringmerking. Avstand: 1819. Samme fugl ble observert nær Norwich, også det i England, 1½ år etter den ble ringmerket. Avstand: 1819. I 2022 ble den sett i Storbritannia, nær Norwich i januar. Avstand: 1856. Deretter flytter den seg til Nordjylland i Danmark. Her ble den sett sist i mai samme år. Avstand: 1175. I slutten av januar 2025, ble den nok en gang sett i Storbritannia, men nå litt lengre sør enn i 2022 (litt sør for Birmingham). Avstand: 1949.
- 4) En fugl, ringmerket som pullus (4291656) på Krystad i Flakstad i juli 2020, ble sett i Frankrike både tidlig i desember 2022 og 1/3-2023. Avstand: 2395/2491. Disse stedene ligger mellom Paris og Bordeaux. I slutten mars, 2024, var fuglen i Nederland, ikke langt fra Haag. Avstand: 1824.
- 5) En fugl, ringmerket som pullus (4291677) på Andopen i Flakstad, ble sett på Malta midt i september 2022. Avstand: 3597. Også tidlig i mars 2024 var den her.
- 6) En fugl merket som voksen hann (4291350 i Selfjord i Flakstad i juli 2020, ble sett i Storbritannia, litt sør for Leicester i desember 2022. Avstand: 1897. I juni 2024 var den tilbake i Flakstad (Mørkveden).
- 7) En fugl, merket (4291653) som pullus på Krystad i Flakstad i juli 2020, ble sett i Belgia, helt ute ved kysten midt i september 2024. Avstand; 1952.

Fiskemåke. En årsunge, merket (5154357) på Tussan i juli 2000, ble sett i Storbritannia, nær Edinburgh, tidlig i januar 2025. Da var det gått 24,5 år siden den ble ringmerket. Avstand 1598. Fuglen ble også sett helt nord i Skottland i 2006.

.Sivspurv. En voksen hann ble merket på Storeide 11/9. 23 dager senere ble han kontrollert i Sverige, i nærheten av Göteborg. Avstand: 1165.

Polarsisik. En voksen hann ble merket på Toftan sent i september 2022. Ett år og syv måneder senere ble den kontrollert ved Umeå i Sverige, men da som gråsisik. Dette er ikke noe problem lengre. I 2024 ble nemlig grå-, polar- og brunsisik betraktet som en og samme art.

b) - utenlandske fugler hos oss:

Tjeld.

- 1) En irsk fugl (FH74775) ble sett i Flakstadpollen vel 5 år og 4 måneder etter den ble merket ved Dublin. Dette er den andre irske tjelden som noensinne er sett i Norge og den som er sett lengst nord. Det siste gjelder for hele verden! I 2019 var den tilbake i Flakstadpollen noen dager i april. Tidlig i september 2019 var den tilbake i Irland. Her var den til midt i februar 2020, for så å vise seg i Flakstad en knapp måned fra sent i mars. Sent i juli var den tilbake til Dublin. I 2021 ble den sett i Flakstadpollen i perioden 23/3-30/6. I 2022 ble den sett i Irland i slutten av februar og midt i september. I mellomtiden ble den sett en måned, fra midt i mars, i Flakstad. I 2023 var den i Flakstadpollen 19/3-9/4. I 2024 var besøksperioden 19/3-18/4.
- 2) En fugl (FH29565), merket nord i Wales ,var på Spengerleira i Flakstad tidlig i juni 2020. Dette var 10 år og 4 måneder etter den ble ringmerket. Avstand 1883 km. Her parret den seg med en norsk tjeld som ble ringmerket (515543) på Spengerleira 4 år tidligere. I 2021 ble den sett nær Ramberg i perioden 28/3-12/8. I 2022 17/3-14/8. I 2023 ble den sett på Spengerleira 9/4 og 19/6. I 2024 ble den sett i Flakstad tre ganger i perioden 23/3-11/4.
- 3) To fugler med engelsk ring ble fanget på Kilanleira 7/8-2020. Begge ble påsatt fargemerke – sorte bokstaver på gul bunn. Den ene (FH94326/LN på gul ring), ble merket 3 år tidligere. Den andre ble merket 2 år tidligere (FH94579/LE på gul ring). Begge ble merket ved Friskney, som ligger ved kysten nær The Wash, rett øst for Nottingham. Avstand: 1811 km. Den første av disse fuglene ble sett nær merkestedet i februar 2021, mens den andre var på Kilanleira og på Napp i perioden 26/3-26/6. I 2022 var også begge tilbake. Det samme var tilfelle i 2023. Den første ble sett på Kianleira 27/3, mens den andre viste seg i perioden 6/4-17/7. I 2024 var det bare fuglen med ring FH945798 som ble sett. I perioden 12/3-11/8 ble den sett minst 15 ganger.

c) - våre fugler i Norge (også lokalt, men da «et stykke» fra merkestedet):

Gransanger. En fugl ble merket på Storeide 1/9. 26 dager senere ble den kontrollert på Giljastølen i Rogaland. Avstand: 1093.

Gråsisik. En fugl ble merket på Storeide 29/8. 8 dager senere ble den funnet død på Offersøya. Avstand: 3.

Fiskemåke.

- 1) En voksen hann ble merket (6184155) ved Flakstad campingplass i juli 2020. Den ble sett på Hauklandsstranda i Vestvågøy både 2022 og i 2024. Avstand 15.
- 2) En reirunge (5149255) som ble fargemerket på Tussan, Vestvågøy i juni 1998, ble sett på Gravdal i juli 2022, altså mer enn 24 år etter den ble merket 1 km fra der den ble sett. Også i år var den på Gravdal. Vedkommende som rapporterte funnet skrev følgende: Måken har kooet tilbake hvert år i mange år, og holder seg i nærheten av samme hus hvor den har blitt venn med eierne. Måken har flere sesonger lagt egg og oppdratt ungene på eiendommen.

d) - norske fugler hos oss:

Fiskemåke. En fugl (5100810/JA105), som ble fargemerket på ved Breiavatnet i Stavanger ved juletider i 2010, er de tre siste årene sett ved Tangstadpollen. Sannsynligvis hekker den i området. Avstand 1101. Fuglen ble også sett i 2023. Om fuglen var ved Tangstadpollen i 2024 er usikkert, men sist i mars 2025 var den tilbake. 9/2-2025 ble fuglen fotografert på Stord i Vestland fylke.

e) - egne kontroller innen Lofoten: Ingen i 2024.

f) – gjenfangst (merket og kontrollert samme sted) i Lofoten.

Flakstad komm:	Tjeld (Noen også sett i utlandet.) (?? – 10 år).	Fiskemåse (3 – 4 år)
Moskenes komm:	Fiskemåke (1 – 4 år)	
Vestvågøy komm:	Gransanger (1 – 2 år)	Dompap (1(død) – 1 år)

RINGMERKINGSOVERSIKT – 2024

Art	Tidl. ringm.	Pull 2024	Ad. 2024	Tils. 2024	Totalt Nr 1987-2024
* = ny merkeart (ingen i 2024)					
Havsvale <i>Hydrobates pelagicus</i>	232	-	-	-	232
Havsule <i>Morus bassanus</i>	1006	-	-	-	1006
Toppskarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	1	-	-	-	1
Gråhegre <i>Ardea cinerea</i>	70	-	-	-	70
Sangsvane <i>Cygnus cygnus</i>	1	-	-	-	1
Grågås <i>Anser anser</i>	1	-	-	-	1
Stokkand <i>Anas platyrhynchos</i>	2	-	-	-	2
Toppand <i>Aythya fuligula</i>	4	-	-	-	4
Ærfugl <i>Somateria mollissima</i>	1	-	-	-	1
Havelle <i>Clangula hyemalis</i>	1	-	-	-	1
Svartand <i>Melanitta nigra</i>	1	-	-	-	1
Havørn <i>Haliaeetus albicilla</i>	179	-	-	-	179
Hønehauk <i>Accipiter gentilis</i>	11	-	-	-	11
Spurvehauk <i>Accipiter nisus</i>	6	-	-	-	6
Fjellvåk <i>Buteo lagopus</i>	29	-	-	-	29
Kongeørn <i>Aquila chrysaetos</i>	11	-	-	-	11
Fiskeørn <i>Pandion haliaetus</i>	1	-	-	-	1
Tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i>	15	-	-	-	15
Dvergfalk <i>Falco columbarius</i>	14	-	-	-	14
Jaktfalk <i>Falco rusticolus</i>	5	-	-	-	5
Vandrefalk <i>Falco peregrinus</i>	3	-	-	-	3
Tjeld <i>Haematopus ostralegus</i>	191	-	4	4	195
Sandlo <i>Charadrius hiaticula</i>	1	-	-	-	1
Vipe <i>Vanellus vanellus</i>	1	-	-	-	1
Dvergsnipe <i>Calidris minuta</i>	1	-	-	-	1
Tundrasnipe <i>Calidris ferruginea</i>	8	-	-	-	8
Myrsnipe <i>Calidris alpina</i>	19	-	-	-	19
Brushane <i>Philomachus pugnax</i>	2	-	-	-	2
Småspove <i>Numenius phaeopus</i>	2	-	-	-	2
Storspove <i>Numenius arquata</i>	1	-	-	-	1
Strandsnipe <i>Actitis hypoleucos</i>	1	-	-	-	1
Rugde <i>Scolopax rusticola</i>	1	-	-	-	1
Fiskemåke <i>Larus canus</i>	409	-	-	-	409
Sildemåke <i>Larus fuscus</i>	86	-	-	-	86
Gråmåke <i>Larus argentatus</i>	76	-	-	-	76
Svartbak <i>Larus marinus</i>	33	-	-	-	33
Krykkje <i>Rissa tridactyla</i>	1	-	-	-	1
Lomvi <i>Uria aalge</i>	1	-	-	-	1
Alkekonge <i>Alle alle</i>	2	-	-	-	2
Lunde <i>Fratercula arctica</i>	1	-	-	-	1
Gjøk <i>Cuculus canorus</i>	1	-	-	-	1
Haukugle <i>Surnia ulula</i>	1	-	-	-	1
Jordugle <i>Asio flammeus</i>	1	-	1	1	2
Perleugle <i>Aegolius funereus</i>	1	-	-	-	1

Art	Tidl. ringm.	Pull 2024	Ad. 2024	Tils. 2024	Totalt 1987-2024	Nr
Gråspett <i>Picus canus</i>	2	-	-	-	2	
Flaggspett <i>Dendrocopos major</i>	7	-	1	1	8	
Vendehals <i>Jynx torquilla</i>	1	-	-	-	1	
Sandsvale <i>Riparia riparia</i>	2	-	-	-	2	
Låvesvale <i>Hirundo rustica</i>	18	-	-	-	18	
Sibirpiplerke <i>Anthus spinoletta</i>	3	-	1	1	4	
Trepiplerke <i>Anthus trivialis</i>	7	-	-	-	7	
Tundrapiplerke <i>Anthus gustavi</i>	1	-	-	-	1	
Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	2074	-	82	82	2156	(6)
Lappiplerke <i>Anthus cervinus</i>	1	-	-	-	1	
Skjærpiplerke <i>Anthus petrosus</i>	5	-	-	-	5	
Linerle <i>Motacilla alba</i>	179	-	1	1	180	
Sidensvans <i>Bombycilla garrulus</i>	34	-	-	-	34	
Gjerdsmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	54	-	-	-	54	
Jernspurv <i>Prunella modularis</i>	395	-	-	-	395	
Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	50	-	-	-	50	
Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	538	-	-	-	538	
Rødstjert <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	69	-	-	-	69	
Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	41	-	-	-	41	
Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	23	-	-	-	23	
Svarttrost <i>Turdus merula</i>	97	-	-	-	97	
Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	376	-	-	-	376	
Måltrost <i>Turdus philomelos</i>	47	-	-	-	47	
Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	1504	-	46	46	1550	(10)
Sivsanger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	42	-	-	-	42	
Myrsanger <i>Acrocephalus palustris</i>	3	-	-	-	3	
Åkersanger <i>Acrocephalus agricola</i>	1	-	-	-	1	
Busksanger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	2	-	-	-	2	
Gulsanger <i>Hippolais icterina</i>	1	-	-	-	1	
Hauksanger <i>Sylvia nisoria</i>	8	-	1	1	9	
Møller <i>Sylvia curruca</i>	9	-	-	-	9	
Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	1	-	-	-	1	
Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	88	-	-	-	88	
Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	116	-	-	-	116	
Gulbrynsanger <i>Phylloscopus inornatus</i>	81	-	14	14	95	
Østsanger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	1	-	-	-	1	
Bøksanger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	5	-	-	-	5	
Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	1522	-	105	105	1627	(9)
Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	16483	-	66	66	16549	(2)
Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	100	-	2	2	102	
Gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i>	94	-	3	3	97	
Dvergfluesnapper <i>Ficedula parva</i>	1	-	-	-	1	
Svarthvit fluesnapper <i>Ficedula hypoleuca</i>	2070	17	2	19	2089	(7)
Stjertmeis <i>Aegithalos caudatus</i>	52	-	-	-	52	
Løvmeis <i>Parus palustris</i>	3	-	-	-	3	
Granmeis <i>Parus montanus</i>	713	-	4	4	717	
Svartmeis <i>Parus ater</i>	79	-	-	-	79	
Blåmeis <i>Parus caeruleus</i>	64	-	-	-	64	

Art	Tidl. ringm.	Pull 2024	Ad. 2024	Tils. 2024	Totalt 1987-2024	Nr
Kjøttmeis <i>Parus major</i>	3936	13	29	42	3978	(4)
Trekryper <i>Certhia familiaris</i>	3	-	-	-	3	
Tørnskeite <i>Lanius collurio</i>	1	-	-	-	1	
Skjære <i>Pica pica</i>	46	-	-	-	46	
Kråke <i>Corvus corone</i>	12	-	-	-	12	
Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	173	-	-	-	173	
Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	281	-	-	-	281	
Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	81	-	1	1	82	
Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	5016	-	33	33	5049	(3)
Grønnfink <i>Carduelis chloris</i>	3840	-	1	1	3841	(5)
Grønnsisik <i>Carduelis spinus</i>	33	-	-	-	33	
Bergirisk <i>Carduelis flavirostra</i>	748	-	-	-	748	
Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	19678	-	125	125	19803	(1)
Brunsisik <i>Carduelis flammea</i>	57	-	3	3	60	
Polarsisik <i>Carduelis hornemanni</i>	239	-	4	4	243	
Båndkorsnebb <i>Loxia leucoptera</i>	7	-	-	-	7	
Grankorsnebb <i>Loxia curvirostra</i>	2	-	-	-	2	
Furukorsnebb <i>Loxia pytyopsittacus</i>	1	-	-	-	1	
Konglebit <i>Pinicola enucleator</i>	1	-	-	-	1	
Dompap <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	397	-	3	3	400	
Kjernebiter <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	-	-	-	1	
Snøspurv <i>Plectrophenax nivalis</i>	266	-	-	-	266	
Gulspurv <i>Emberiza citrinella</i>	1	-	-	-	1	
Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	1946	-	71	71	2017	(8)
Totalt (116 arter, 24 i 2024)	66268	30	603	633	66901	

RØSTOVERSIKT – 2024

I alt ble det her merket 435 fugler, av 44 ulike arter. Av disse var syv nye for Røst (Se under der det er et tegn^ helt til venstre). Følgende har foretatt merkinger: Fredrik Tjessem, Klaus Maløya Torland, Stig Eide, Fredrik Kræmer, Anders Hangaard, Torbjørn Aakre, Martin Eggen og John Stenersen.

Kontroll/gjenfunn (se forklaring helt øverst.).

a) - våre fugler i Norge:

Løvsanger. En fugl, merket som voksen på Røst midt i august 2022, ble funnet død på Berg, Vestvågøy ett år og 10 måneder senere. Avstand: 94.

b) – gjenfangst: merket og kontrollert på Røst

Rødvingetrost og gjerdesmett: en fugl etter ett år for begge artene.

Art	Tidl. ringm.	Pull 2024	Ad. 2024	Tils. 2024	Totalt 2020-2024
* = ny merkeart for Lofoten RG (to i 2024)					
Havsvale <i>Hydrobates pelagicus</i>	46	-	-	-	46
^ Dvergfalk <i>Falco columbarius</i>	-	-	1	1	1
* ^Hettemåke <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	-	-	1	1	1
^ Fiskemåke <i>Larus canus</i>	-	-	1	1	1
^ Gjøk <i>Cuculus canorus</i>	-	-	2	2	2
Haukugle <i>Surnia ulula</i>	1	-	-	-	1
Hærfugl <i>Upupa epops</i>	1	-	-	-	1
Flaggspett <i>Dendrocopos major</i>	3	-	-	-	3
Vendehals <i>Jynx torqu</i>	1	-	-	-	1
Låvesvale <i>Hirundo rustica</i>	4	-	7	7	11
Sibirpiplerke <i>Anthus spinoletta</i>	2	-	1	1	3
Trepiplerke <i>Anthus trivialis</i>	2	-	1	1	3
^ Tundrapiplerke <i>Anthus gustavi</i>	-	-	1	1	1
Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	95	-	34	34	129
Skjærpiplerke <i>Anthus petrosus</i>	8	-	5	5	13
Linerle <i>Motacilla alba</i>	58	-	32	32	90
Sidensvans <i>Bombycilla garrulus</i>	12	-	-	-	12
Gjerdsmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	12	-	8	8	20
Jernspurv <i>Prunella modularis</i>	1	-	1	1	2
Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	5	-	-	-	5
Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	1	-	-	-	1
Rødstjert <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2	-	-	-	2
Buskskvett <i>Saxicola rubetra</i>	1	-	-	-	1
Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	5	-	3	3	8
Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	7	-	1	1	8
Svarttrost <i>Turdus merula</i>	5	-	10	10	15
Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	16	-	3	3	19
^ Måltrost <i>Turdus philomelos</i>	-	-	2	2	2
Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	267	-	94	94	361
*^ Starrsanger <i>Locustella certhiola</i>	-	-	1	1	1
Myrsanger <i>Acrocephalus palustris</i>	1	-	1	1	2
Busksanger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	1	-	-	-	1
Gulsanger <i>Hippolais icterina</i>	1	-	-	-	1
Hauksanger <i>Sylvia nisoria</i>	4	-	1	1	5
Møller <i>Sylvia curruca</i>	5	-	3	3	8
Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	1	-	10	10	11
Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	41	-	10	10	51
Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	29	-	17	17	46
Lappsanger <i>Phylloscopus borealis</i>	2	-	-	-	2
Gulbrynsanger <i>Phylloscopus inornatus</i>	10	-	12	12	22
Eikesanger <i>Phylloscopus bonelli</i>	1	-	-	-	1
Bøksanger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	8	-	-	-	8
Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	46	-	26	26	72
Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	84	-	30	30	1

Art	Tidl. ringm.	Pull 2024	Ad. 2024	Tils. 2024	Totalt 2020-2024
Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	7	-	1	1	8
Gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i>	4	-	-	-	4
^ Kjøttmeis <i>Parus major</i>	-	-	3	3	3
Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	25	-	2	2	27
Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	70	-	5	5	75
Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	7	-	1	1	8
Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	154	-	31	31	185
Grønnfink <i>Carduelis chloris</i>	11	-	6	6	17
Bergirisk <i>Carduelis flavirostra</i>	14	-	18	18	32
Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	150	-	32	32	182
^ Brunsisik <i>Carduelis flammea</i>	-	-	2	2	2
Polarsisik <i>Carduelis hornemanni</i>	13	-	5	5	18
Grankorsnebb <i>Loxia curvirostra</i>	1	-	-	-	1
Furukorsnebb <i>Loxia pytyopsittacus</i>	2	-	-	-	2
Dompap <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	8	-	1	1	9
Rosenfink <i>Carpodacus erythrinus</i>	4	-	4	4	8
Dvergspurv <i>Emberiza pusilla</i>	3	-	-	-	3
^ Gulspurv <i>Emberiza citrinella</i>	-	-	1	1	1
Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	22	-	4	4	26
Totalt (44 arter i 2024)	1284	-	435	435	1719